

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.1		Roboty rozbiórkowe ogrodzenia, nawierzchni			
1	KNR 2-25	Rozbiórka bram wjazdów z siatka na słupkach stalowych	m ²		
d.1.	0315-02				
1	analogia				
		3,50*2,00	m ²	7,000	
		przy budynku 4,25*1,50	m ²	6,375	
				RAZEM	13,375
2	KNR 2-25	Rozbiórka furtek ze słupkami stalowymi	m ²		
d.1.	0317-03				
1		1,00*2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-25	Rozbiórka ogrodzenia	m ²		
d.1.	0309-02				
1	analogia				
		13,50*2,00	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
1					
		podmurówka 13,50*0,35*0,25	m ³	1,181	
		ogrodzenia			
				RAZEM	1,181
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.	0212-03				
1					
		fundament 13,50*0,80*0,25	m ³	2,700	
		ogrodzenia			
				RAZEM	2,700
6	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-07				
1					
		poz.5	m ³	2,700	
		13,50*(0,80-0,15)*0,25	m ³	2,194	
		po fundamencie ogrodzenia			
				RAZEM	4,894
7	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0814-02				
1	analogia				
		16,50+12,00+14,20*2	m	56,900	
		fragment z 4,00	m	4,000	
		kamieni			
				RAZEM	60,900
8	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.	0812-03				
1					
		0,15*0,15*(16,50+12,00+14,20*2)	m ³	1,280	
				RAZEM	1,280
9	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z trylinki grub 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0811-02				
1					
		34,00*4,25	m ²	144,500	
				RAZEM	144,500
10	KNR 4-01	Demontaż stojaka na rowery	szt.		
d.1.	1306-01				
1					
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
d.1.	0101-03				
1					
		12,00*0,80	m ²	9,600	
		2,00*1,20	m ²	2,400	
				RAZEM	12,000
12	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0811-01				
1	analogia				
		15,00*1,50	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
13	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-05				
1					
		2,25*1,75	m ²	3,938	
				RAZEM	3,938

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-01 d.1. 0235-01 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II poz.13	m ³ m ³	 3,938	
				RAZEM	3,938
15	KNR 2-31 d.1. 0101-06 1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 poz.13	m ² m ²	 3,938	
				RAZEM	3,938
16	KNR 2-31 d.1. 0104-01 1	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.13	m ² m ²	 3,938	
				RAZEM	3,938
17	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6,50*1,75 32,50*3,00 5,00*2,00 1,50*1,00	m ² m ² m ² m ²	 11,375 97,500 10,000 1,500	
				RAZEM	120,375
18	KNR 4-04 d.1. 1103-04 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowytładowczym na odległość 1 km poz.4 poz.5 0,08*0,30*poz.7 poz.8 0,15*(poz.9-poz.24) 0,05*poz.11 0,06*poz.12	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1,181 2,700 1,462 1,280 3,619 0,600 1,350	
				RAZEM	12,192
19	KNR 4-04 d.1. 1103-05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowytładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km Krotność = 9 poz.18	m ³ m ³	 12,192	
				RAZEM	12,192
20	kalk. własna d.1. 1 1	Opłata za wysypisko poz.19	m ³ m ³	 12,192	
				RAZEM	12,192
1.2		Obrzeże betonowe			
21	KNR 2-31 d.1. 0401-06 2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 18,00+1,75+10,00+2,50+2,00+17,5+2,00+3,00+15,00+32,5+1,00	m m	 105,250	
				RAZEM	105,250
22	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,25*0,30-0,10*0,15)*poz.21	m ³ m ³	 6,315	
				RAZEM	6,315
23	KNR 2-31 d.1. 0407-05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.21	m m	 105,250	
				RAZEM	105,250
1.3		Nawierzchnia z trylinki z rozbiórki			
24	KNNR 6 d.1. 0307-02 3	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem - trylinka z rozbiórki 6,50*1,75 32,50*3,00 5,00*2,00 1,50*1,00	m ² m ² m ² m ²	 11,375 97,500 10,000 1,500	
				RAZEM	120,375
25	KNR 2-31 d.1. 1406-03 3	Regulacja pionowa studzienek 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.4		Tereny zielone, trawniki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 2-21 d.1. 0213-01 4	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm poz.30/10000	ha ha	 0,014	 0,014
				RAZEM	0,014
27	KNR 2-21 d.1. 0213-02 4	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 11 poz.30A/10000	ha ha	 0,013	 0,013
				RAZEM	0,013
28	KNR 2-21 d.1. 0213-02 4	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 6 poz.30B/10000	ha ha	 0,002	 0,002
				RAZEM	0,002
29	KNR 2-21 d.1. 0209-01 4	Ręczne rozrzućenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm poz.30/10000	ha ha	 0,014	 0,014
				RAZEM	0,014
30	KNR 2-21 d.1. 0401-05 4	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 12,00*0,3+32,50*1,00+17,5*1,50+(15,00+18,50)*2,00 A (suma częściowa) 10,00*1,50 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 129,350 129,350 15,000 15,000	 144,350
				RAZEM	144,350
31	KNR 2-21 d.1. 0213-03 4	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 2 cm poz.37/10000	ha ha	 0,020	 0,020
				RAZEM	0,020
32	KNR 2-21 d.1. 0213-04 4	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 13 poz.37/10000	ha ha	 0,020	 0,020
				RAZEM	0,020
33	KNR 2-21 d.1. 0202-02 4	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym poz.35	m ² m ²	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
34	KNR 2-21 d.1. 0213-01 4	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm poz.35/10000	ha ha	 0,020	 0,020
				RAZEM	0,020
35	KNR 2-21 d.1. 0401-05 4 przyjęto na uzupełnienia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 200,00	m ² m ²	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
36	KNR 2-21 d.1. 0702-01 4	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim poz.30+poz.35	m ² m ²	 344,350	 344,350
				RAZEM	344,350
37	KNR 2-21 d.1. 0302-04 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 5*(9,50*(1,00+0,50)/2+16,50*1,50+1,50*0,50)*1,25	szt. szt.	 203,906	 203,906
				RAZEM	203,906
38	KNR 2-21 d.1. 0701-01 4	Pielęgnacja krzewów liściastych poz.37	szt. szt.	 203,906	 203,906
				RAZEM	203,906
1.5		Ogrodzenie, brama z furtką			
39	KNNR 1 d.1. 0305-02 5	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 0,25*0,90*(18,00+1,70-3,00)	m ³ m ³	 3,758	 3,758

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 2-02 d.1. 0201-01 5	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m	m ³	RAZEM	3,758
		poz.39	m ³	3,758	
				RAZEM	3,758
41	KNR 4-01 d.1. 0108-06 5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
		poz.39	m ³	3,758	
				RAZEM	3,758
42	KNR 4-01 d.1. 0108-08 5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		poz.39	m ³	3,758	
				RAZEM	3,758
43	kalk. własna d.1. 5	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.41	m ³	3,758	
				RAZEM	3,758
44	NNRNKB d.1. 202 0618-01 5	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
		(18,00+1,70-3,00)*0,25	m ²	4,175	
				RAZEM	4,175
45	KNR 2-02 d.1. 0104-04 5	Ściany z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie do klinkieru, grubości 1 ceg.	m ²		
		(18,00+1,70-3,00)*0,255	m ²	4,259	
				RAZEM	4,259
46	KNR 2-22 d.1. 0107-04 5	Rolki poziome o wysokości 1/2 ceg.	m		
		18,00+1,70-3,00	m	16,700	
				RAZEM	16,700
47	KNR-W 2-02 d.1. 0921-02 5	Spoinowanie ścian zaprawą do klinkieru	m ²		
		(18,00+1,70-3,00)*(0,355+0,25+0,335)+0,355*0,25*3	m ²	15,964	
				RAZEM	15,964
48	KNR 2-02 d.1. 1802-02 5 analogia	Ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur o 70, o rozstawie co 3,0 m w gniazdach cokołów	m		
		18,00+1,70-3,00	m	16,700	
				RAZEM	16,700
49	KNR 2-02 d.1. 1808-08 5	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,8x3,00 m z pasem dolnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Opaska wokół budynków			
50	KNR 2-31 d.1. 0401-06 6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		5,00+7,50+7,75+3,00+2,00+21,00+0,50+0,50+44,00+13,00+0,50	m	104,750	
				RAZEM	104,750
51	KNR 2-31 d.1. 0402-03 6	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		0,20*0,20*poz.50	m ³	4,190	
				RAZEM	4,190
52	KNR 2-31 d.1. 0407-02 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.50	m	104,750	
				RAZEM	104,750
53	KNR-W 2-02 d.1. 0614-05 6 analogia	Nawierzchnia opaski z otaczaków	m ²		
		0,50*poz.50	m ²	52,375	
				RAZEM	52,375