

### PARAMETRY TECHNICZNE OKIEN !!!

Okna z kształtowników z nieplastifikowanego PCV, 5-komorowych, koloru białego, wg podziału okien drewnianych i zal. szkicu. Okna wzmocnione stalowymi ocynkowanymi kształtownikami na całym obwodzie ram ościeżnic i skrzydeł. Szklenie szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepła nie większym niż  $U_{max} - 1,1$ . Izolacyjność akustyczna właściwa okien rozszczelnionych o wsp. infiltracji powietrza  $a=0,5-1,0 \text{ m}^3/(\text{m} \times \text{h} \times \text{d} \text{ Pa}^{2/3})$ .

Tam gdzie będzie potrzeba - zastosować dodatkową dolną belkę wyrównującą.  
Wykonać zabudowę wg. przedstawionego schematu.

**PRZED WYKONANIEM OKIEN - WYMIARY TYCH OKIEN NALEŻY POBRAĆ Z NATURY !.**

Okucia oksydowane atestowane, obwiedniowe, nawiewniki higrosterowane automatycznie - w każdym oknie 1 szt., za wyjątkiem okien oznaczonych O3 do O5.

Parapety wew. drewniane laminowane i spiekane (HPL), wyoblone i min. grub. 28 mm,zew. metalowe malowane proszkowo z bocznyimi końcówkami zakończeniowymi.