

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

ANKIETA DLA BUDYNKÓW / INSTALACJI

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Dane za 2013 r.)

Nazwa	MPWiK Sp. z o.o. - Baza											
Adres	64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A											
Osoba kontaktowa/telefon	Szymon Miszkiewicz, 65529 83 61											
Dane dotyczące obiektu/ budynku (jeżeli zespół obiektów można podać dane sumaryczne) – 2013 rok	Powierzchnia użytkowa	Sposób zasilania obiektu (proszę podać jaki: węgiel, ciepło sieciowe, gaz, olej i inne)	Dach / stropodach		Ściany		Okna		Strop nad piwnicą		Zawory grzejnikowe	
	[m ²]		Czy budynek ma docieplony dach?		Czy budynek ma docieplone ściany?		Czy w budynku są okna energooszczędne?		Czy budynek ma docieplony strop nad piwnicą?		Czy w budynku są zawory termostatyczne?	
	3947	Gaz + olej	NIE ¹	TAK % 17,5	NIE ¹	TAK % 16	NIE ¹	TAK % 61	TAK %	TAK %	NIE ¹	TAK % 70
Dane dotyczące źródła ciepła – 2013 rok	Moc zainstalowana (sumaryczna moc wszystkich kotłów) [kW]	Moc eksploatacyjna (moc funkcjonujących kotłów) [kW]	Zużycie paliwa ²				Charakter zasilania (c.o., c.w.u. lub technologia)		Stan instalacji wewnętrznej c.o. (b.dobry, dobry, dost., zły)		Stan kotłów (b.dobry, dobry, dost., zły)	
	455,5	455,5	70955 + 11800 Koszt paliwa 83950 + 37498 zł				C.O. + C.W.U.		dobry		dobry	
Dane dotyczące energii elektrycznej – 2013 rok	Moc zamówiona - energia elektryczna [kW]	Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] ³	UWAGI:									
	120	254210										

II. Perspektywy na lata 2014 – 2020

1. Czy planowana jest modernizacja źródeł ciepła? ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to w jakim zakresie (typ przedsięwzięcia)? W jakim terminie?
2. Czy będą wprowadzane i kiedy przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii? (np. ocieplenie ścian, wymiana okien na energooszczędne wymiana źródła ciepła, zmiana paliwa w źródle itp.) ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to proszę opisać
3. Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zwiększenie/zmniejszenie poboru energii, budowa nowych przyłączy energetycznych itp. - podać zakres i termin realizacji) ☐ tak ☒ nie.
- Jeśli tak to proszę opisać

^[1] niepotrzebne skreślić

^[2] proszę podać zużycie paliwa w jednostkach (np. węgiel [ton/rok], gaz [m³/rok], olej [ton/rok] itp.)

^[3] w przypadku braku informacji odnośnie zużycia energii elektrycznej można podać roczne koszty energii elektrycznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

ANKIETA DLA BUDYNKÓW / INSTALACJI

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Dane za 2013 r.)

Nazwa	MPWiK Sp. z o.o. - Oczyszczalnia Ścieków Henrykowo											
Adres	64-115 Świąciechowa, Henrykowo 40											
Osoba kontaktowa/telefon	Szymon Miśkiewicz, 65 529 83 61											
Dane dotyczące obiektu/ budynku (jeżeli zespół obiektów można podać dane sumaryczne) - 2013 rok	Powierzchnia użytkowa	Sposób zasilania obiektu (proszę podać jaki: węgiel, ciepło sieciowe, gaz, olej i inne)	Dach / stropodach		Ściany		Okna		Strop nad piwnicą		Zawory grzejnikowe	
	[m ²]		Czy budynek ma docieplony dach?		Czy budynek ma docieplone ściany?		Czy w budynku są okna energooszczędne?		Czy budynek ma docieplony strop nad piwnicą?		Czy w budynku są zawory termostatyczne?	
	1051	elektr.	NIE ¹	TAK % 88	NIE ¹	TAK % 88	NIE ¹	TAK % 100	TAK %	TAK %	NIE ¹	TAK % 100
Dane dotyczące źródła ciepła - 2013 rok	Moc zainstalowana (sumaryczna moc wszystkich kotłów) [kW]	Moc eksploatacyjna (moc funkcjonujących kotłów) [kW]	Zużycie paliwa ²				Charakter zasilania (c.o., c.w.u. lub technologia)		Stan instalacji wewnętrznej c.o. (b.dobry, dobry, dost., zły)		Stan kotłów (b.dobry, dobry, dost., zły)	
	144	144	144 027 Koszt paliwa 46 419,90 zł				c.o. i c.w.u.		dobry		dobry	
Dane dotyczące energii elektrycznej - 2013 rok	Moc zamówiona - energia elektryczna [kW]	Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] ³	UWAGI:									
	700 (wspólnie z sąsiadami)	2 781 560										

II. Perspektywy na lata 2014 – 2020

- Czy planowana jest modernizacja źródeł ciepła? ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to w jakim zakresie (typ przedsięwzięcia)? W jakim terminie?
- Czy będą wprowadzane i kiedy przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii? (np. ocieplenie ścian, wymiana okien na energooszczędne wymiana źródła ciepła, zmiana paliwa w źródle itp.) ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to proszę opisać
- Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zwiększenie/zmniejszenie poboru energii, budowa nowych przyłączy energetycznych itp.- podać zakres i termin realizacji) ☐ tak ☒ nie.
Jeśli tak to proszę opisać

^[1] niepotrzebne skreślić

^[2] proszę podać zużycie paliwa w jednostkach (np. węgiel [ton/rok], gaz [m³/rok], olej [ton/rok] itp.)

^[3] w przypadku braku informacji odnośnie zużycia energii elektrycznej można podać roczne koszty energii elektrycznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

ANKIETA DLA BUDYNKÓW / INSTALACJI

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Dane za 2013 r.)

Nazwa	MPWiK Sp. z o.o. - S.W. Strzyżewice												
Adres	64-100 Strzyżewice, ul. Lotnicza 50												
Osoba kontaktowa/telefon	Szymon Miśkiewicz, 65 529 83 61												
Dane dotyczące obiektu/ budynku (jeżeli zespół obiektów można podać dane sumaryczne) - 2013 rok	Powierzchnia użytkowa	Sposób zasilania obiektu (proszę podać jaki: węgiel, ciepło sieciowe, gaz, olej i inne)	Dach / stropodach		Ściany		Okna		Strop nad piwnicą		Zawory grzejnikowe		
	[m ²]		Czy budynek ma docieplony dach?		Czy budynek ma docieplone ściany?		Czy w budynku są okna energooszczędne?		Czy budynek ma docieplony strop nad piwnicą?		Czy w budynku są zawory termostatyczne?		
	978	elekt.	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	TAK %	TAK %	NIE ¹	TAK %	
Dane dotyczące źródła ciepła - 2013 rok	Moc zainstalowana (sumaryczna moc wszystkich kotłów) [kW]	Moc eksploatacyjna (moc funkcjonujących kotłów) [kW]	Zużycie paliwa ²			Charakter zasilania (c.o., c.w.u. lub technologia)			Stan instalacji wewnętrznej c.o. (b.dobry, dobry, dost., zły)			Stan kotłów (b.dobry, dobry, dost., zły)	
	18	18	41 358 Koszt paliwa 13 329,68 zł			C.O. i c.w.u.			dobry			dobry	
Dane dotyczące energii elektrycznej - 2013 rok	Moc zamówiona - energia elektryczna [kW]	Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] ³	UWAGI:										
	700 (wspólnie z DS. Henryk)	897 820											

II. Perspektywy na lata 2014 – 2020

1. Czy planowana jest modernizacja źródeł ciepła? ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to w jakim zakresie (typ przedsięwzięcia)? W jakim terminie?
2. Czy będą wprowadzane i kiedy przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii? (np. ocieplenie ścian, wymiana okien na energooszczędne wymiana źródła ciepła, zmiana paliwa w źródle itp.) ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to proszę opisać
3. Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zwiększenie/zmniejszenie poboru energii, budowa nowych przyłączy energetycznych itp. - podać zakres i termin realizacji) ☐ tak ☒ nie.
- Jeśli tak to proszę opisać

^[1] niepotrzebne skreślić

^[2] proszę podać zużycie paliwa w jednostkach (np. węgiel [ton/rok], gaz [m³/rok], olej [ton/rok] itp.)

^[3] w przypadku braku informacji odnośnie zużycia energii elektrycznej można podać roczne koszty energii elektrycznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

ANKIETA DLA BUDYNKÓW / INSTALACJI

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Dane za 2013 r.)

Nazwa	MPWiK Sp. z o.o. - S.U.W. Zaborowo											
Adres	64-100 Leszno, ul. 1-go maja 15											
Osoba kontaktowa/telefon	Szymon Misiekiewicz, 65 529 83 61											
Dane dotyczące obiektu/ budynku (jeżeli zespół obiektów można podać dane sumaryczne) - 2013 rok	Powierzchnia użytkowa	Sposób zasilania obiektu (proszę podać jaki: węgiel, ciepło sieciowe, gaz, olej i inne)	Dach / stropodach		Ściany		Okna		Strop nad piwnicą		Zawory grzejnikowe	
	[m ²]		Czy budynek ma docieplony dach?		Czy budynek ma docieplone ściany?		Czy w budynku są okna energooszczędne?		Czy budynek ma docieplony strop nad piwnicą?		Czy w budynku są zawory termostatyczne?	
	1088	Gaz	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	TAK %	TAK %	NIE ¹	TAK %
Dane dotyczące źródła ciepła - 2013 rok	Moc zainstalowana (sumaryczna moc wszystkich kotłów) [kW]	Moc eksploatacyjna (moc funkcjonujących kotłów) [kW]	Zużycie paliwa ²				Charakter zasilania (c.o., c.w.u. lub technologia)		Stan instalacji wewnętrznej c.o. (b.dobry, dobry, dost., zły)		Stan kotłów (b.dobry, dobry, dost., zły)	
	162	162	23286 Koszt paliwa 27940,05 zł				c.o. i c.w.u.		dost.		dost.	
Dane dotyczące energii elektrycznej - 2013 rok	Moc zamówiona - energia elektryczna [kW]	Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] ³	UWAGI:									
	200	377906										

II. Perspektywy na lata 2014 - 2020

1. Czy planowana jest modernizacja źródeł ciepła? ☒ tak ☐ nie. Jeśli tak to w jakim zakresie (typ przedsięwzięcia)? Wznowienie pomp ciepła. W jakim terminie? 2014
2. Czy będą wprowadzane i kiedy przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii? (np. ocieplenie ścian, wymiana okien na energooszczędne wymiana źródła ciepła, zmiana paliwa w źródle itp.) ☒ tak ☐ nie. Jeśli tak to proszę opisać: docieplenie ścian (19%), wymiana okien (83%), wymiana instalacji grzewczej
3. Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zwiększenie/zmniejszenie poboru energii, budowa nowych przyłączy energetycznych itp.) - podać zakres i termin realizacji) ☐ tak ☒ nie.

Jeśli tak to proszę opisać

^[1] niepotrzebne skreślić

^[2] proszę podać zużycie paliwa w jednostkach (np. węgiel [ton/rok], gaz [m³/rok], olej [ton/rok] itp.)

^[3] w przypadku braku informacji odnośnie zużycia energii elektrycznej można podać roczne koszty energii elektrycznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

ANKIETA DLA BUDYNKÓW / INSTALACJI

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Dane za 2013 r.)

Nazwa	MPWiK Sp. z o.o. - S.U.W. Karzma Borawa												
Adres	64-100 Leszno, ul. Francuska 48												
Osoba kontaktowa/telefon	Szymon Miśkiewicz, 65 529 83 61												
Dane dotyczące obiektu/ budynku (jeżeli zespół obiektów można podać dane sumaryczne) - 2013 rok	Powierzchnia użytkowa	Sposób zasilania obiektu (proszę podać jaki: węgiel, ciepło sieciowe, gaz, olej i inne)	Dach / stropodach		Ściany		Okna		Strop nad piwnicą		Zawory grzejnikowe		
	[m ²]		Czy budynek ma docieplony dach?		Czy budynek ma docieplone ściany?		Czy w budynku są okna energooszczędne?		Czy budynek ma docieplony strop nad piwnicą?		Czy w budynku są zawory termostatyczne?		
	379	brak	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	TAK %	TAK %	NIE ¹	TAK %	
Dane dotyczące źródła ciepła - 2013 rok	Moc zainstalowana (sumaryczna moc wszystkich kotłów) [kW]	Moc eksploatacyjna (moc funkcjonujących kotłów) [kW]	Zużycie paliwa ²				Charakter zasilania (c.o., c.w.u. lub technologia)		Stan instalacji wewnętrznej c.o. (b.dobry, dobry, dost., zły)		Stan kotłów (b.dobry, dobry, dost., zły)		
	nd.	nd.	nd. Koszt paliwa nd.				nd.		nd.		nd.		
Dane dotyczące energii elektrycznej - 2013 rok	Moc zamówiona - energia elektryczna [kW]	Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] ³	UWAGI: stacja bezzałogowa										
	120	358 624											

II. Perspektywy na lata 2014 – 2020

1. Czy planowana jest modernizacja źródeł ciepła? ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to w jakim zakresie (typ przedsięwzięcia)? W jakim terminie?
2. Czy będą wprowadzane i kiedy przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii? (np. ocieplenie ścian, wymiana okien na energooszczędne wymiana źródła ciepła, zmiana paliwa w źródle itp.) ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to proszę opisać
3. Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zwiększenie/zmniejszenie poboru energii, budowa nowych przyłączy energetycznych itp. - podać zakres i termin realizacji) ☐ tak ☒ nie.
Jeśli tak to proszę opisać

^[1] niepotrzebne skreślić

^[2] proszę podać zużycie paliwa w jednostkach (np. węgiel [ton/rok], gaz [m³/rok], olej [ton/rok] itp.)

^[3] w przypadku braku informacji odnośnie zużycia energii elektrycznej można podać roczne koszty energii elektrycznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

ANKIETA DLA BUDYNKÓW / INSTALACJI

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Dane za 2013 r.)

Nazwa	MPWiK Sp. z o.o. - Wieża Ciśnień												
Adres	64-100 Leszno, ul. Pomiatowskiego 1												
Osoba kontaktowa/telefon	Szymon Miśkiewicz, 65 529 83 61												
Dane dotyczące obiektu/ budynku (jeżeli zespół obiektów można podać dane sumaryczne) - 2013 rok	Powierzchnia użytkowa	Sposób zasilania obiektu (proszę podać jaki: węgiel, ciepło sieciowe, gaz, olej i inne)	Dach / stropodach		Ściany		Okna		Strop nad piwnicą		Zawory grzejnikowe		
	[m ²]		Czy budynek ma docieplony dach?		Czy budynek ma docieplone ściany?		Czy w budynku są okna energooszczędne?		Czy budynek ma docieplony strop nad piwnicą?		Czy w budynku są zawory termostatyczne?		
	130	brak	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	TAK %	TAK %	NIE ¹	TAK %	
Dane dotyczące źródła ciepła - 2013 rok	Moc zainstalowana (sumaryczna moc wszystkich kotłów) [kW]	Moc eksploatacyjna (moc funkcjonujących kotłów) [kW]	Zużycie paliwa ²				Charakter zasilania (c.o., c.w.u. lub technologia)		Stan instalacji wewnętrznej c.o. (b.dobry, dobry, dost., zły)		Stan kotłów (b.dobry, dobry, dost., zły)		
	nd.	nd.	nd. Koszt paliwa nd.				nd.		nd.		nd.		
Dane dotyczące energii elektrycznej - 2013 rok	Moc zamówiona - energia elektryczna [kW]	Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] ³	UWAGI: obiekt zabytkowy, bezzałogowy										
	27	2258											

II. Perspektywy na lata 2014 – 2020

- Czy planowana jest modernizacja źródeł ciepła? ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to w jakim zakresie (typ przedsięwzięcia)? W jakim terminie?
- Czy będą wprowadzane i kiedy przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii? (np. ocieplenie ścian, wymiana okien na energooszczędne wymiana źródła ciepła, zmiana paliwa w źródle itp.) ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to proszę opisać
- Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zwiększenie/zmniejszenie poboru energii, budowa nowych przyłączy energetycznych itp.- podać zakres i termin realizacji) ☐ tak ☒ nie.
Jeśli tak to proszę opisać

^[1] niepotrzebne skreślić

^[2] proszę podać zużycie paliwa w jednostkach (np. węgiel [ton/rok], gaz [m³/rok], olej [ton/rok] itp.)

^[3] w przypadku braku informacji odnośnie zużycia energii elektrycznej można podać roczne koszty energii elektrycznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

ANKIETA DLA BUDYNKÓW / INSTALACJI

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Dane za 2013 r.)

Nazwa	MPWiK Sp. z o.o. - Przepompownia ścieków PA-1											
Adres	64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 2B											
Osoba kontaktowa/telefon	Szymon Miśkiewicz, 65 529 83 61											
Dane dotyczące obiektu/ budynku (jeżeli zespół obiektów można podać dane sumaryczne) – 2013 rok	Powierzchnia użytkowa	Sposób zasilania obiektu (proszę podać jaki: węgiel, ciepło sieciowe, gaz, olej i inne)	Dach / stropodach		Ściany		Okna		Strop nad piwnicą		Zawory grzejnikowe	
	[m ²]		Czy budynek ma docieplony dach?		Czy budynek ma docieplone ściany?		Czy w budynku są okna energooszczędne?		Czy budynek ma docieplony strop nad piwnicą?		Czy w budynku są zawory termostatyczne?	
	201	brak	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	TAK %	TAK %	NIE ¹	TAK %
Dane dotyczące źródła ciepła – 2013 rok	Moc zainstalowana (sumaryczna moc wszystkich kotłów) [kW]	Moc eksploatacyjna (moc funkcjonujących kotłów) [kW]	Zużycie paliwa ²				Charakter zasilania (c.o., c.w.u. lub technologia)		Stan instalacji wewnętrznej c.o. (b.dobry, dobry, dost., zły)		Stan kotłów (b.dobry, dobry, dost., zły)	
	nd.	nd.	nd. Koszt paliwa nd.				nd.		nd.		nd.	
Dane dotyczące energii elektrycznej – 2013 rok	Moc zamówiona - energia elektryczna [kW]	Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] ³	UWAGI:									
	70	97446										

II. Perspektywy na lata 2014 – 2020

1. Czy planowana jest modernizacja źródeł ciepła? ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to w jakim zakresie (typ przedsięwzięcia)? W jakim terminie?
2. Czy będą wprowadzane i kiedy przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii? (np. ocieplenie ścian, wymiana okien na energooszczędne wymiana źródła ciepła, zmiana paliwa w źródle itp.) ☒ tak ☐ nie. Jeśli tak to proszę opisać: Wymiana okien na energooszczędne (100%)
3. Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zwiększenie/zmniejszenie poboru energii, budowa nowych przyłączy energetycznych itp.- podać zakres i termin realizacji) ☒ tak ☐ nie.
Jeśli tak to proszę opisać: Wymiana infrastruktury technologicznej, w tym automatyki pomp - 2013/2014

^[1] niepotrzebne skreślić

^[2] proszę podać zużycie paliwa w jednostkach (np. węgiel [ton/rok], gaz [m³/rok], olej [ton/rok] itp.)

^[3] w przypadku braku informacji odnośnie zużycia energii elektrycznej można podać roczne koszty energii elektrycznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna

ANKIETA DLA BUDYNKÓW / INSTALACJI

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Dane za 2013 r.)

Nazwa	MPWiK Sp. z o.o. - Przepompownia Ścieków P1-2, P1-3, P1-4, P1-5, P1-6, P1-7, P4-1, P5-1											
Adres	różne lokalizacje											
Osoba kontaktowa/telefon	Szymon Mrzkiwicz, 65 529 83 61											
Dane dotyczące obiektu/ budynku (jeżeli zespół obiektów można podać dane sumaryczne) – 2013 rok	Powierzchnia użytkowa	Sposób zasilania obiektu (proszę podać jaki: węgiel, ciepło sieciowe, gaz, olej i inne)	Dach / stropodach		Ściany		Okna		Strop nad piwnicą		Zawory grzejnikowe	
	[m ²]		Czy budynek ma docieplony dach?		Czy budynek ma docieplone ściany?		Czy w budynku są okna energooszczędne?		Czy budynek ma docieplony strop nad piwnicą?		Czy w budynku są zawory termostaticzne?	
	nd.	brak	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	NIE ¹	TAK %	TAK %	TAK %	NIE ¹	TAK %
Dane dotyczące źródła ciepła – 2013 rok	Moc zainstalowana (sumaryczna moc wszystkich kotłów) [kW]	Moc eksploatacyjna (moc funkcjonujących kotłów) [kW]	Zużycie paliwa ²				Charakter zasilania (c.o., c.w.u. lub technologia)		Stan instalacji wewnętrznej c.o. (b.dobry, dobry, dost., zły)		Stan kotłów (b.dobry, dobry, dost., zły)	
	nd.	nd.	nd. Koszt paliwa nd.				nd.		nd.		nd.	
Dane dotyczące energii elektrycznej – 2013 rok	Moc zamówiona - energia elektryczna [kW]	Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] ³	UWAGI: obiekty techniczne									
	93	70										

II. Perspektywy na lata 2014 – 2020

1. Czy planowana jest modernizacja źródeł ciepła? ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to w jakim zakresie (typ przedsięwzięcia)? W jakim terminie?
2. Czy będą wprowadzane i kiedy przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii? (np. ocieplenie ścian, wymiana okien na energooszczędne wymiana źródła ciepła, zmiana paliwa w źródle itp.) ☐ tak ☒ nie. Jeśli tak to proszę opisać
3. Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zwiększenie/zmniejszenie poboru energii, budowa nowych przyłączy energetycznych itp.- podać zakres i termin realizacji) ☐ tak ☒ nie.
- Jeśli tak to proszę opisać

^[1] niepotrzebne skreślić

^[2] proszę podać zużycie paliwa w jednostkach (np. węgiel [ton/rok], gaz [m³/rok], olej [ton/rok] itp.)

^[3] w przypadku braku informacji odnośnie zużycia energii elektrycznej można podać roczne koszty energii elektrycznej