



UWAGA:

wobec braku dokładnych danych na powykonawczych szkicach geodezyjnych
w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej przyjęto:
- dla istniejących przyłączy ks w ul. Pankiewicza – spadek 1% lub 2%
- dla istniejących przyłączy ks w ul. Bojanowskiego – spadek 2%
- rzędne przyłącza wody – na poziomie rzędnych sieci wodociągowej w pasie drogowym

na profilach zaznaczono miejsca prawdopodobnych kolizji z projektowaną siecią
do rozwiązania na etapie wykonawstwa

na odcinku D02–D44 kolorem czerwonym pokazano sposób zasypywania – do zastosowania, gdy potwierdzą się przewidywane rzędne przyłączy;
na tym odcinku należy w pierwszej kolejności wykonać próbne wykopy, aby sprawdzić rzędne przyłączy kanalizacji sanitarnej, następnie należy przyjąć rozwiązanie kolizji
w porozumieniu z MPWiK oraz w obecności inspektora nadzoru

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SIEĆ WODOCIĄGOWA
KANALIZACJA SANITARNA
SIECI I PRZYŁĄCZA GAZOWE
KABLE ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

rysunek:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZĘŚĆ 4
temat:	KANALIZACJA DESZCZOWA W REJONIE ULIC PANKIEWICZA I BOJANOWSKIEGO W LESZNIE
adres:	REJON ULIC PANKIEWICZA I BOJANOWSKIEGO 64-100 LESZNO
skala: 1:100	
projektant:	mgr inż. M. SACHA upr. 1150/98/Lo
asystent:	mgr inż. L. FRELEK
data: 11.2008	
sprawdzający:	mgr inż. J. SACHA upr. 835/98/Lo

06