

Ogłoszenie nr 540025323-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Leszno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507854-N-2019

Data: 30/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 000660995, ul. ul.

Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100,

e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.

Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1) Część I: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury: a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych

w Poznaniu, Decyzją z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r Decyzją zn.spr.DSR-IV.7120.1.523.2018, Decyzją z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r. nr.spr.DSR-IV.7120.1.524.2018 oraz załączonym projektem nasadzeń (załącznik nr 9 do SIWZ). 2) Część II: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jagiełły: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury: a) w zakresie branży drogowej: • wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m na pętli przy ul. Wł. Jagiełły, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej. według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (Załącznik nr 9 do SIWZ)

W ogłoszeniu powinno być: 1) Część I: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury: a) w zakresie branży drogowej: • wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, Decyzją z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r Decyzją zn.spr.DSR-IV.7120.1.523.2018, Decyzją z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r. nr.spr.DSR-IV.7120.1.524.2018 oraz załączonym projektem nasadzeń (załącznik nr 9 do SIWZ). UWAGA: Nawierzchnię wskazaną w projekcie budowlanym jako beton asfaltowy zastępuje się nawierzchnią z kostki betonowej. Konstrukcję z kostki betonowej wykonać należy następująco: - 8 cm kostka betonowa, - 3 cm podsypka cementowa piaskowa, - 25cm podbudowa tłuczniowa, - 20 cm stabilizacja C 3/4 2) Część II: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jagiełły: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury: a) w zakresie branży drogowej: • wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej o

szerokości 5,00 m na pętli przy ul. Wł. Jagiełły, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej. według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (Załącznik nr 9 do SIWZ) UWAGA: Nawierzchnię wskazaną w projekcie budowlanym jako beton asfaltowy zastępuje się nawierzchnią z kostki betonowej. Konstrukcję z kostki betonowej wykonać należy następująco: - 8 cm kostka betonowa, - 3 cm podsypka cementowa piaskowa, - 25cm podbudowa tłuczniowa, - 20 cm stabilizacja C 3/4

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: DLA CZĘŚCI I • jedną robotę polegającą na budowie: -nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni min. 400 m², -nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 120 m², -linii kablowej elektroenergetycznej lub oświetlenia terenu wraz z budową min. 2 punktów świetlnych, Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. DLA CZĘŚCI II • jedną robotę polegającą na budowie: -nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni min. 100 m², -nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 120 m², -linii kablowej elektroenergetycznej lub oświetlenia terenu wraz z budową min. 2 punktów świetlnych, Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: DLA CZĘŚCI I • jedną robotę polegającą na budowie: -nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 500 m², -linii kablowej elektroenergetycznej lub

oświetlenia terenu wraz z budową min. 2 punktów świetlnych, Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. DLA CZĘŚCI II • jedną robotę polegającą na budowie: -nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 200 m², -linii kablowej elektroenergetycznej lub oświetlenia terenu wraz z budową min. 2 punktów świetlnych, Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-15, godzina:10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-22, godzina:10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: załącznik I

Punkt: Część nr 1. 1)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury: a) w zakresie branży drogowej: • wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, Decyzją z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r Decyzją zn.spr.DSR-IV.7120.1.523.2018, Decyzją z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r. nr.spr.DSR-IV.7120.1.524.2018 oraz załączonym projektem nasadzeń (załącznik nr 9 do SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury: a) w zakresie branży drogowej: • wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, Decyzją z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r Decyzją zn.spr.DSR-IV.7120.1.523.2018, Decyzją z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r. nr.spr.DSR-IV.7120.1.524.2018 oraz załączonym projektem nasadzeń (załącznik nr 9 do SIWZ). UWAGA: Nawierzchnię wskazaną w projekcie budowlanym jako beton asfaltowy zastępuje się nawierzchnią z kostki betonowej. Konstrukcję z kostki betonowej wykonać należy następująco: - 8 cm kostka betonowa, - 3 cm podsypka cementowa piaskowa, - 25cm podbudowa tłuczniowa, - 20 cm stabilizacja C 3/4

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: załącznik I

Punkt: Cześć nr:2. 1)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jagiełły: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury: a) w zakresie branży drogowej: • wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m na pętli przy ul. Wł. Jagiełły, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej. według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (Załącznik nr 9 do SIWZ)

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jagiełły: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury: a) w zakresie branży drogowej: • wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m na pętli przy ul. Wł. Jagiełły, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej. według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (Załącznik nr 9 do SIWZ)
UWAGA: Nawierzchnię wskazaną w projekcie budowlanym jako beton asfaltowy zastępuje się nawierzchnią z kostki betonowej. Konstrukcję z kostki betonowej wykonać należy następująco: - 8 cm kostka betonowa, - 3 cm podsypka cementowa piaskowa, - 25cm podbudowa tłuczniowa, - 20 cm stabilizacja C 3/4