

Ogłoszenie nr 540039296-N-2019 z dnia 28-02-2019 r.

Leszno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514129-N-2019

Data: 14/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.

Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie - Etap II od ulicy Dożynków Obrońców Lwowa jako kontynuacja przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogą krajową nr 12 i drogą krajową nr 309. 2. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 1) Miasto Leszno z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie 3. W zakres prac do wykonania wchodzi przede wszystkim: 1) W zakresie zlecanym przez Miasto Leszno przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 6278P klasy zbiorczej (Z): ul. Lipową w Lesznie od ulicy Dożynkowej do ul. Obrońców Lwowa. Przebudowę drogi powiatowej nr 6278P zaprojektowano po istniejącej trasie. Zakres opracowania rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ul. Dożynkową (od km 0+449,67 do km 0+706,10) a kończy na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Starozamkową i Obrońców Lwowa. Na ulicy Lipowej znajdują się skrzyżowania: ul. Lipowej z ul. Dożynkową, ul. Lipowej z ul. Raclawicką, które zaprojektowane zostały jako skrzyżowania typu rondo oraz ul. Lipowej z ulicami Obrońców Lwowa/Lipowa/Starozamkowa, które zostało zaprojektowane jako skrzyżowanie typu rondo. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 1) przebudowę łącznie ok. 4118 m² jezdni z betonu asfaltowego. 2) budowę ciągów pieszych na ciągu piesze, pieszo-rowerowe i rowerowe, przebudowę istniejących zjazdów do posesji oraz wydzielenie

postojowych, w technologii nawierzchni z kostki brukowej betonowej w łącznej ilości ok. 4506 m² oraz wydzielenie zatok aut m², w technologii nawierzchni z kostki kamiennej granitowej łupanej. 3) przebudowę oświetlenia ulicznego, które obejmuje i opraw oświetleniowych oraz 14 szt. opraw doświetlenia przejść dla pieszych oraz usunięcie istniejących kolizji energetycznych. Przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125, 225 PE100 SDR17,6 oraz niskiego ciśnienia dn 180, 225 PE100SDR17, przyłączami nc do budynków przy ul. Lipowej 30 oraz Starozamkowej 12 w Lesznie w rejonie projektowanych przebudów skr Obrońców Lwowa, Raclawickiej i Dożynkowej. 5) Wykonanie miejskiej kanalizacji teletechnicznej z magistralą światłowodową monitoringiem (w ilości 9 kamer stacjonarnych do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, 5 kamer obrotowych i 4 kamer panoramicznych zakup kamer i wszystkich innych materiałów należy do Wykonawcy). 2) W zakresie zlecanym przez MPWiK: 1) przebudowę wodociągowej od węzła W19 do węzła W1 wraz z odejściami bocznymi z rur PE PN 10 SDR17, Dn 110 mm o długości ca 283 10 SDR17, Dn 225 mm o długości ca 254,5 mb (w tym z PE 100RC SDR 11 PN 16 w zakresie średnic Dn 110-225mm o długości ca 254,5 mb) wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działek z rur PE PN 10 SDR17, w zakresie średnic Dn 40-90mm (26szt.). Odcinek przeciwożarowe nadziemne w ilości 2 szt. dostarczy MPWiK; prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 2) przebudowę kanalizacji ogólnospławnej z rur betonowych typu WIPRO w zakresie średnic 500-800 mm o długości ca 124,0 mb oraz z rur sztywności obwodowej SN 8kN/m² (wg ISO) Dn 400mm, z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę - uformowaną uszczelka wargowa, o długości ca 26,5 mb oraz wszystkich istniejących przyłączy kanalizacyjnych usytuowanych wzdłuż projektowanego odcinka drogi z rur PVC-U litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m² (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę składającą się z pierścienia mocującego i pierścienia uszczelniającego, w zakresie średnic 160-315mm (23 szt.); prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 3) na odcinku ul. Lipowej na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej Dn1350/1350 mm przebudowę istniejących nadbudów włazowych, renowację komór włazowych; prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną; 4) na odcinku ul. Lipowej, wzdłuż sklepu Netto na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej montaż packerów długości 0,5 mb, sztuk 20 w miejscach ubytków kanału, a także w miejscach wyłączanych przykanalików (dokładne miejsce zastosowania packerów do uzgodnienia z MPWiK), renowację istniejących studni kanalizacyjnych; prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną; 5) renowację istniejących komór na kolektorze na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Raclawickiej na kolektorze Dn1200 mm; prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 4. Dla przedmiotu zamówienia szczegóły robót i sposób ich wykonania jest opisany w projektach budowlanych, kosztorysach ofertowych oraz w specyfikacjach technicznych i odbioru robót budowlanych (zwanymi dalej „STWiORB”). Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8, nr 9 i 10 SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego upoważnionego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w prowadzącym postępowanie (Urząd Miasta Leszno Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie - Etap II odcinek od Dożynkowej do ulicy Obrońców Lwowa jako kontynuacja przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogą wojewódzką nr 309. 2. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 3) Miasto Leszno z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 4) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie 3. W zakres prac do wykonania wchodzi przede wszystkim: 3) W zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: Planuje się przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 6278P klasy zbiorczej (Z): ul. Lipową w Lesznie od ulicy Obrońców Lwowa. Przebudowę drogi powiatowej nr 6278P zaprojektowano po istniejącej trasie. Zakres opracowania rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Dożynkową (od km 0+449,67 do km 0+706,10) a kończy na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Starozamkowej.

Obrońców Lwowa. W ciągu ulicy Lipowej znajdują się skrzyżowania: ul. Lipowej z ul. Dożynkową, ul. Lipowej z ul. Raclawicki; Obrońców Lwowa/Lipowa/Starozamkowa, które zaprojektowane zostały jako skrzyżowania typu rondo. W ramach przedsięwzięcia: 1) przebudowę łącznie ok. 4118 m² jezdni z betonu asfaltowego. 2) przebudowę ciągów pieszych na ciągi piesze, pieszo-rowerowe, przebudowę istniejących zjazdów do posesji oraz wydzielenie zatok postojowych, w technologii nawierzchni z kostki betonowej w łącznej ilości ok. 4506 m² oraz wydzielenie zatok autobusowych 187 m², w technologii nawierzchni z kostki kar granitowej łupanej. 3) przebudowę oświetlenia ulicznego, które obejmuje montaż 18 szt. opraw oświetleniowych oraz 14 szt. doświetlenia przejść dla pieszych oraz usunięcie istniejących kolizji energetycznych.. 4) Przebudowę sieci gazowej średniego 225 PE100 SDR17,6 oraz niskiego ciśnienia dn 180, 225 PE100SDR17,6 wraz z przyłączami nc do budynków przy ul. Lipowej Starozamkowej 12 w Lesznie w rejonie projektowanych przebudów skrzyżowań z ul. Obrońców Lwowa, Raclawickiej i Dożynki. Wykonanie miejskiej kanalizacji teletechnicznej z magistralą światłowodową, linią zasilającą i monitoringiem (w ilości 9 kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, 5 kamer obrotowych i 4 kamer panoramicznych, przy czym zakup kamer i wszystkich materiałów należy do Wykonawcy). 4) W zakresie zlecanym przez MPWiK: 6) przebudowa sieci wodociągowej od węzła W19 wraz z odejściami bocznymi z rur PE PN 10 SDR17, Dn 110 mm o długości ca 283,5 mb, z rur PN 10 SDR17, Dn 225 mm o d 110 mm (w tym z PE 100RC SDR 11 PN 16 w zakresie średnic Dn 110-225mm o długości ca 40,0 mb) wraz z przyłączami wodociąg granicy działek z rur PE PN 10 SDR17, w zakresie średnic Dn 40-90mm (26szt.). Ozdobne hydranty przeciwpożarowe nadzierać dostarczy MPWiK; prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 7) przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej betonowych typu WIPRO w zakresie średnic 500-800 mm o długości ca 124,0 mb oraz z rur PVC litych, o sztywności obwodowej (wg ISO) Dn 400mm, z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę- uformowana mufa i uszczelka wargowa, o długości ca 124,0 mb oraz wszystkich istniejących przyłączy kanalizacyjnych usytuowanych wzdłuż projektowanego odcinka drogi z rur PVC-U litych obwodowej SN 8kN/m² (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę składającą się z pierścienia mocującego uszczelniającego, w zakresie średnic 160-315mm (23 szt.); prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 8) na ul. Lipowej na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej Dn1350/900 mm oraz Dn1350/1350 mm przebudowę istniejących włączonych, renowację komór złączonych; prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną; 9) na odcinku ul. Lipowej Netto na istniejącym kolektorze kanalizacji ogólnospławnej Dn250 mm montaż packerów długości 0,5 mb, sztuk 20 w miejscach kanału, a także w miejscach wyłączanych przykanalików deszczowych (dokładne miejsca zastosowania packerów do uzgodnienia renowację istniejących studni kanalizacyjnych; prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną; 10) renowację istniejącego kolektora na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Raclawickiej oraz komory na kolektorze Dn1200 mm; prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 5. Dla przedmiotu zamówienia szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projektach budowlanych, kosztorysach ofertowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanymi „STWiORB”). Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8, nr 9 i nr 1a do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego upoważnionego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Urząd Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w których mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w których mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim

Drukuj