



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARKU IM. J. HEERMANNNA POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC: AL. JANA
PAWŁA II I UL. NORWIDA (ETAP I)
IN.271.7.2019

IN.271.07.2019

Leszno, dnia 12.07.2019 roku

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)”

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszno Wydział Inwestycji informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 1.15 w Przedmiarze branży elektrycznej tj: Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo zły stopień trudności-prowadzenie badań archeologicznych. Jak wiadomo pojęcie dokumentacji konserwatorskiej jest pojęciem bardzo ogólnym i rozległym. Co dokładnie obejmuje dokumentacja konserwatorska w w/w zadaniu?

Odpowiedź:

W przedmiarze branży elektrycznej, pod pozycją 1.15 „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo zły stopień trudności-prowadzenie badań archeologicznych” należy przyjąć wszystkie prace archeologiczne, nadzór archeologiczny i ew. dokumentacje związane z całą inwestycją.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie konieczności stosowania wyłącznie stali nierdzewnej w elementach małej architektury tj. tablica informacyjna, kosze na odpady srebrne, ławki z oparciem, ławki niskie, kosze na psie odchody.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność stosowania wyłącznie stali nierdzewnej w elementach małej architektury tj. tablica informacyjna, kosze na odpady srebrne, ławki z oparciem, ławki niskie, kosze na psie odchody.

Pytanie nr 3:

Określenie czy warstwa dynamiczna grubości 5 cm znajdująca się bezpośrednio pod warstwą ostateczną na ścieżkach wykonana może być z dowolnego kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-16 mm, czy też ma być elementem systemu nawierzchni mineralnej typu np. Hanse Grand.

Odpowiedź:

Warstwy na ścieżkach powinna być dobrana odpowiednio do rozwiązań przyjętego systemu, tak aby zachowano projektowane parametry, a efekt końcowy i użytkowy ścieżek był na wysokim poziomie technicznym i estetycznym.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARKU IM. J. HEERMANNNA POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC: AL. JANA
PAWŁA II I UL. NORWIDA (ETAP I)
IN.271.7.2019

Pytanie nr 4:

Proszę o określenie czy warstwa mineralna grubości 3 cm będąca warstwą ostateczną na ścieżkach wykonana może być z dowolnego miatu kamiennego o uziarnieniu 0-8 mm, czy też ma być elementem systemu nawierzchni mineralnej np. Hanse Grand i charakteryzować co najmniej:

- brakiem pylenia,
- brakiem kruszenia,
- odpornością na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych,
- wysoką odpornością na obciążenia i ścieranie,
- 100% udziałem kruszyw naturalnych,
- wysokim udziałem ziaren łamanych,
- gęstością wg. metody Proctora powyżej 2,0 g/cm³,
- optymalną zawartością wody poniżej 12%,
- przepuszczalnością wody K 14,0*10⁻⁴ cm/s,
- odpornością nawierzchni na ścinanie 51,4 kN/m².

Odpowiedź:

Warstwa mineralna grubości 3 cm będąca warstwą ostateczną na ścieżkach powinna być dobrana odpowiednio do rozwiązań przyjętego systemu, tak aby zachowano projektowane parametry, a efekt końcowy i użytkowy ścieżek był na wysokim poziomie technicznym i estetycznym. Warstwa ta powinna charakteryzować się co najmniej:

- brakiem pylenia,
- brakiem kruszenia,
- odpornością na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych,
- wysoką odpornością na obciążenia i ścieranie,
- 100% udziałem kruszyw naturalnych,
- wysokim udziałem ziaren łamanych,
- gęstością wg. metody Proctora powyżej 2,0 g/cm³,
- optymalną zawartością wody poniżej 12%,
- przepuszczalnością wody K 14,0*10⁻⁴ cm/s,
- odpornością nawierzchni na ścinanie 51,4 kN/m².

Pytanie nr 5:

Czy obligatoryjnym jest zastosowanie obrzeży stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo posiadających systemowe zamki łączeniowe i kotwy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, obligatoryjnym jest zastosowanie obrzeży stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo posiadających systemowe zamki łączeniowe i kotwy (patrz rysunek s.25 wg projektu zamiennego).

Pytanie nr 6:

Proszę o określenie czy z uwagi na usytuowanie znacznej części ścieżek w bliskim sąsiedztwie drzew całość prac związanych z korytowaniem wykonać należy mechanicznie sprzętem ciężkim tak jak wskazuje przedmiar, co naszym zdaniem doprowadzi do znacznych uszkodzeń systemu korzeniowego, czy też część robót wykonać należy w sposób minimalizujący te uszkodzenia np. ręcznie, a jeśli tak, to jaki szacunkowo będzie udział tych prac.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARKU IM. J. HEERMANNNA POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC: AL. JANA
PAWŁA II I UL. NORWIDA (ETAP I)
IN.271.7.2019

Odpowiedź:

Mając na uwadze ochronę starodrzewia szacuje się, że 20 % prac związanych z korytowaniem w bliskim sąsiedztwie drzew powinna być wykonana ręcznie, a 80 % mechanicznie. Uzupełnienie przedmiaru stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 7:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wywóz i utylizację mas ziemnych pochodzących z korytowania.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił przedmiar o wywóz mas ziemnych pochodzących z korytowania. Uzupełnienie przedmiaru stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

- II. Zamawiający –Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

1. W Rozdziale 3 w pkt 2 dodaje się zdanie:

"Uwaga! Zamawiający wymaga, aby ziemia urodzajna, która ma zostać nawieziona pod trawniki, nasadzenia oraz do zaprawiania dołów posiadała pH 5,5-6,5, udział części organicznej pow.1%. Zawartość mikro i makroorganizmów ma być odpowiednia dla danego rodzaju roślin. Zamawiający będzie wymagał okazania przez Wykonawcę badania odczynu gleby i jej zasobności w składniki pokarmowe."

2. Rozdział 10 ust. 14, 17, 18 SIWZ:

Było:

„14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.7.2019.

„Remont i przebudowa części Parku im. J.Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)”

Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2019 r. godz. 10:30”

17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARKU IM. J. HEERMANNNA POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC: AL. JANA PAWŁA II I UL. NORWIDA (ETAP I)
IN.271.7.2019

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

„Oświadczenie o wycofaniu oferty”

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.7.2019.

„Remont i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)”

Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2019 r. godz. 10:30”

18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.7.2019.

„Remont i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)”

Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2019 r. godz. 10:30”

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.”.

Jest:

„14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.7.2019.

„Remont i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)”

Nie otwierać przed dniem 18 lipca 2019 r. godz. 10:30”

17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

„Oświadczenie o wycofaniu oferty”

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.7.2019.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARKU IM. J. HEERMANNNA POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC: AL. JANA PAWŁA II I UL. NORWIDA (ETAP I)
IN.271.7.2019

„Remont i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)”

Nie otwierać przed dniem 18 lipca 2019 r. godz. 10:30”

18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.7.2019.

„Remont i przebudowa części Parku im. J. Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I)”

Nie otwierać przed dniem 18 lipca 2019 r. godz. 10:30”

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.”.

3. Rozdziału 11 ust. 1 i 4 SIWZ:

Było:

„ 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi , mieszczącym się na parterze budynku do dnia 17 lipca 2019 roku do godz. 10:00.

UWAGA: Konsekwencje nieprawidłowego opisanie, zaadresowania zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 lipca 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul. Ks.J.Poniatowskiego, 64 – 100 Leszno, pokój nr 27.”

Jest:

„ 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi , mieszczącym się na parterze budynku do dnia 18 lipca 2019 roku do godz. 10:00.

UWAGA: Konsekwencje nieprawidłowego opisanie, zaadresowania zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lipca 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul. Ks.J.Poniatowskiego, 64 – 100 Leszno, pokój nr 27.”

4. W załączniku nr 8 do SIWZ dodano:

- 1) uzupełnienie przedmiaru zagospodarowania parku:



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARKU IM.J.HEERMANNNA POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC: AL.JANA
PAWŁA II I UL.NORWIDA (ETAP I)
IN.271.7.2019

a) zamiast pozycji 12 d.2 KNR 2-310101-01 „Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20cm m² 1 500.00” wprowadzono nową pozycję KNR 2-310101-01 „Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokości 20cm (80% projektowanych powierzchni) m² 1 200.00”

b) dodano pozycje:

- KNR 2-310101-05 „Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębokości 20 cm (20% z projektowanych powierzchni) m² 300.00”,
- KNR 4-010108-05 „Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. I-II m³ 1500.00”,
- KNR 4-010108-08 „Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km Krotność =9 , m³ 1500.00”.

2) skorygowany rysunek k1 w zakresie przekroju pionowego ławki .

Uzupełniony Załącznik nr 8 do SIWZ o dodatkowe pozycje do przedmiaru zagospodarowania parku oraz skorygowany rysunek K1 zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl.

III. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

W następstwie dokonanej modyfikacji Zamawiający Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż przedłuża termin składania ofert do **dnia 18.07.2019 r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 18.07.2019 r.** o godzinie 10:30

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


Naczelnik
Wydziału Inwestycji
Agata Pawlikowska