STROP ŻELBETOWY
DKS=+15,92m;
d=25,0cm

STROP ŻELBETOWY
DKS=+13,81m; d=25,0cm

Otwór
50x150cm

Otwór
200x250cm

Nadproże 25x30cm
DKN=15,67

Złożono obciążenie
użytkowe 7,0 kN/m2

Wypełnienie gąsiorów
styropian 20x16cm
DKN=15,38m

N. istniejące

LEGENDA:

- Ściany istniejące;
- Żelbet;
- Chudy beton;
- Zamurowania;

DK=−2,00 – Dolna krawędź;
−0,090 –Kota wysokościowa;
DKN=−2,00 – Dolna krawędź nadproża;
DKP=−2,00 – Dolna krawędź podciągu;
P=−2,00 – Poziom posadowienia;

UWAGI:

1. Konstrukcję dachu budynku istniejącego wykonać z drewna klasy min. C−24. Impregnacja powierzchniowa w systemie FOBOS.
2. Dach budynku wykonać o konstrukcji płatwiowo kleszczowej z zastosowaniem zastrzałów usztywniających kleszcze. Płatwie wykonać jako drewniane 24x16cm. Podparcie płatwi stanowią częściowo ściany, słupki drewniane 16x16cm.
3. Elementy stalowe wykonać przy użyciu stali S235JR, ST3SX.
4. Zabezpieczenie żelbetowych elementów konstrukcji uwzględniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia. Klasy ekspozycyjne:
−wieńce−XC1
5. Rysunki sprawdzić i porównać z częścią architektoniczną oraz ze stanem rzeczywistym. W przypadku znaczących różnic należy skontaktować się z projektantem.
6. Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z konstruktorem.
7. Wymiary szalunków sprawdzić na budowie i dostosować do wymaganych.
8. Połączenia płatwi wykonywać w miejscach podpór (na słupkach, ścianach).
9. Szpilki do montażu murłaty wykonać z pręta ⌀16mm co 150cm.
10. Długości elementów podane w zestawieniu materiałów są długościami odczytanymi z rysunku. Podczas zamawiania elementów na budowę ich długość należy zwiększyć o 20%.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			Data: 06.2017
Temat inwestycji:	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SZKOŁY DLA POTRZEB BIBLIOTEKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ DLA ZADANIA p.n.: "MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNIE" PL. JANA METZIGA 25, 64-100 LESZNO, DZ. NR EWID. 276/2		
Adres inwestycji:	PL. JANA METZIGA 25, 64-100 LESZNO, DZ. NR EWID. 276/2		Skala: 1:100
Inwestor i adres:	Miasto Leszno Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno	Branża/Etap KONSTRUKCJA PROJEKT BUDO.	Nr rys. K−PB−05
Rysunek:	STROP NAD 3 PIĘTREM SZALUNEK		
Projektant:	mgr inż. Maciej Jaszczyk	SLK/5260/POOK/14 upr. budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Grzybek	LOD/2976/PWBkb/16 upr. budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej	Podpis:
Asystent:	mgr inż. Przemysław Sznober		Podpis: