papa wierzchniego krycia
papa podkładowa
styropian 20cm i dla spadku
folia szczelna
płyta żelbetowa

dachówka ceramiczna
łaty drewnianwe
kontr łaty
deska sosnowa
krokiew drewniana 7x18
podwyższenie krokwi 5x5
pustka powietrzna
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna 20cm
folia szczelna
płyta gkf na ruszcie stalowym

dachówka ceramiczna
łaty drewnianwe
kontr łaty
deska sosnowa
krokiew drewniana 7x14
podwyższenie krokwi 5x5
pustka powietrzna
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna 20cm
folia szczelna
płyta gkf na ruszcie stalowym

+12,29
32°, 64%
13°, 22%
Poz.1 Dach
rynna Ø100
rynna Ø150
koryto spustowe 30x5
1°, 2%
+10,40
Poz.10.1
+7,00
Poz.10.1
+3,50
Poz.10.1
±0,00
Poz.10.1
- 0,65
- 1,40
- 1,42
- 280
szyb dźwigu
Poz.10
- 4,00
Poz.10.3
płyta fundanentowa
pod szyb dźwigu
13Ø#16 dolem i górą
287
Poz.5
Poz.6
+6,00
+1,50
posadzka według zestawienia
istniejący strop
wyprawa gipsowa
±0,00=pip
- 2,80
istniejący fundament
posadzka według zestawienia
istniejące warstwy posadzkowe

mur istniejący
mur projektowany
mur do wyburzenia
żelbet
styropian
wełna mineralna

PILAR PROJEKT
Leszno 64-100, ul. Lipowa 32/1
tel. 607 434 329

rysunek: PRZEKRÓJ A-A

temat: BUDUNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZABOROWO OBIEKT KATEGORII XI

adres: Rynek Zaborowski 26, 64-100 Leszno
numer działek ewidencyjnych: 255/4, 256/1, 256/2.
Jednostka ewidencyjna Leszno 306301_1.0005
Obręb ewidencyjny Zaborowo 0005

skala: 1/50 data: grudzień 2018 r.

projektant: mgr inż. arch. M.Michalak upr.322/83/Lo
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektury

projektant: ltb.W.Trybuszewski upr.1231/89/Lo
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektury i konstrukcji

spr. mgr inż. arch. B.Kędzierska-Michalak upr.03/02/OOA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektury

projektant: mgr inż. D.Jaras upr.441/82/Lo
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcji

spr. mgr inż. P.Miteliski upr.111/88/Lo
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcji

A-6