



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA PARKU PRZY UL. UNII EUROPEJSKIEJ W LESZNIE
IN.271.18.2019

IN.271.18.2019

Leszno, dnia 27.08.2019 roku

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w lesznie”

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający –Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający obligatoryjnie wymagać będzie nasadzeń z drzew liściastych w obwodzie 14-16 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obligatoryjnie wymagać będzie nasadzeń z drzew liściastych w obwodzie 14-16 cm, mierzonym na wysokości 100 cm od powierzchni ziemi. Wysokość pnia min. 250 cm.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wymagać będzie nasadzeń z roślin zielnych (byliny, wrzosa) w wysokości 10-40 cm oraz doniczek 2 litrowych dla małych roślin oraz doniczek 4 litrowych (dla dużych roślin) zgodnie z szacunkową ilością projektowanych drzew, krzewów, traw i roślin zielnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymagać będzie nasadzeń z roślin zielnych (byliny, wrzosa) w wysokości 10-40 cm oraz doniczek 2 litrowych dla małych roślin oraz doniczek 4 litrowych (dla dużych roślin) zgodnie z szacunkową ilością projektowanych drzew, krzewów, traw i roślin zielnych.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie minimalnej wielkości doniczek dla krzewów liściastych i iglastych oraz potwierdzenie, iż zakupowany materiał powinien mieć wysokość ok 40-100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalna wielkości doniczek dla krzewów liściastych i iglastych wynosi 5l oraz potwierdza, iż zakupiony materiał powinien mieć wysokość ok 40-100 cm.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie minimalnej wymaganej wysokości dla drzew iglastych, w miejsce podanego obwodu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalna wymagana wysokość dla drzew iglastych wynosi min.220 cm.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA PARKU PRZY UL.UNII EUROPEJSKIEJ W LESZNIE
IN.271.18.2019

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, iż elementy drewniane ławek mają być wykonane z drewna modrzewiowego a elementy konstrukcyjne mają być stalowe ocynkowane i malowane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż elementy drewniane ławek mają być wykonane z drewna modrzewiowego, a elementy konstrukcyjne mają być stalowe ocynkowane i malowane.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie minimalnej wymaganej mocy opraw oświetlenia parkowego oraz pumtracku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- a) maksymalna moc opraw oświetlenia parkowego to 25W na oprawę,
- b) maksymalna moc oświetlenia pumtracku to 465W na słup przy ilości naświetlaczy nie większej niż 3 sztuki (na słup).

Pytanie nr 7:

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający obligatoryjnie wymagać będzie urządzeń placu zabaw wykonanych z drewna modrzewiowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż obligatoryjnie wymagać będzie urządzeń placu zabaw wykonanych z drewna modrzewiowego.


Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający do obramowania placu zabaw wymagać będzie tylko obrzeża elastycznego (jeśli tak to prosimy o podanie parametrów tego obrzeża), czy też innego obrzeża (jeśli tak to prosimy o podanie dokładnego rodzaju i wymagań dla niego).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagać będzie obrzeża elastycznego wykonanego z granulatu EPDM, bezpiecznego użytkowo oraz odpornego na warunki atmosferyczne. Wymiary minimalne: 1000mm (długość) x 250mm (wysokość) x 50mm (szerokość). Obrzeża powinny posiadać atest PZH (Państwowego zakładu higieny) i spełniać normę PN - EN 1177.

Montaż krawężników w ławie betonowej.



produkt referencyjny



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA PARKU PRZY UL. UNII EUROPEJSKIEJ W LESZNIE
IN.271.18.2019

Pytanie nr 9:

Proszę o potwierdzenie z jakiego rodzaju stali mają być wykonane urządzenia: głuchy telefon i peryskop stali czarnej, stali czarnej ocynkowanej czy stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia: głuchy telefon i peryskop mają zostać wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Pytanie nr 10:

Proszę o podanie minimalnej ilości miejsc na trybunie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalna ilość miejsc siedzących na trybunach to 75.

Pytanie nr 11:

Proszę o podanie dokładnej ilości urządzenia peryskop: jedna lub dwie sztuki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Programie Funkcjonalno-Użytkowym urządzenie typu peryskop zostało przyjęte w ilości 1 szt.

Pytanie nr 12:

Proszę o potwierdzenie, iż projektowane skarpy i górki należy zabezpieczyć geosiatką, jeśli tak to prosimy o podanie wymaganych wymiarów oczek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowane skarpy i górki należy zabezpieczyć geosiatką o parametrach:

- min. wysokość geosiatki: 25mm
- grubość taśmy: min. 1,5mm
- rozstaw pomiędzy zgrzewami siatki: 340mm (+/- 2,5mm)
- min. pole powierzchni oczka: 277mm²

Pytanie nr 13:

Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający wymagać będzie pod rośliny zielne i trawniki wymiany ziemi urodzajnej, jeśli tak to prosimy o podanie minimalnej grubości warstwy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pod rośliny zielne wymaga się wymiany ziemi urodzajnej o min. grubości warstwy 20 cm, natomiast pod trawniki wymaga się wymiany ziemi urodzajnej o min. grubości 15cm.

Pytanie nr 14:

Proszę o podanie jaką ilość ognika szkarłatnego wymagać będzie Zamawiający, gdyż w kosztorysie jest 90 szt., a wg szacunkowego zestawienia roślin jest 10 m²/ 9 sadzonek/m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 1 sadzonkę na m² oraz 10 m².

Pytanie nr 15:

Proszę o podanie jaką ilość zawciągu nadmorskiego wymagać będzie Zamawiający, gdyż w kosztorysie jest 30 szt – prosimy o podanie jaką ilość sztuk przyjąć na m² oraz prosimy o podanie ilości m²

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 10 sadzonek na m² oraz 3 m²



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA PARKU PRZY UL. UNII EUROPEJSKIEJ W LESZNIE
IN.271.18.2019

Pytanie nr 16:

Proszę o potwierdzenie gęstości sadzeń trzcinnika ostrokwiatowego, gdyż w kosztorysie i szacunkowym zestawieniu jest 10 szt tj. 1 sadzonka/ m² na powierzchni 10 m²

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 6 sadzonek na m²

- II. Zamawiający –Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

1.1. Rozdział 10 ust. 14, 17, 18 SIWZ:

Było:

„14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.18.2019.

„Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie”

Nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2019 r. godz. 10:30”

17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

„Oświadczenie o wycofaniu oferty”

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.18.2019.

„Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie”

Nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2019 r. godz. 10:30”

18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.18.2019.

„Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie”

Nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2019 r. godz. 10:30”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA PARKU PRZY UL. UNII EUROPEJSKIEJ W LESZNIE
IN.271.18.2019

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.”.

Jest:

„14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.18.2019.

„Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie”

Nie otwierać przed dniem 4 września 2019 r. godz. 10:30”

17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

„Oświadczenie o wycofaniu oferty”

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.18.2019.

„Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie”

Nie otwierać przed dniem 4 września 2019 r. godz. 10:30”

18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.18.2019.

„Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie”

Nie otwierać przed dniem 4 września 2019 r. godz. 10:30”

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.”.

1.2. Rozdziału 11 ust. 1 i 4 SIWZ:

Było:

„ 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi , mieszczącym się na parterze budynku do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 10:00.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
BUDOWA PARKU PRZY UL. UNII EUROPEJSKIEJ W LESZNIE
IN.271.18.2019

UWAGA: Konsekwencje nieprawidłowego opisanego, zaadresowania zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 sierpnia 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul. Ks.J.Poniatowskiego, 64 – 100 Leszno, pokój nr 27.”

Jest:

„ 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi , mieszczącym się na parterze budynku do dnia 4 września 2019 roku do godz. 10:00.

UWAGA: Konsekwencje nieprawidłowego opisanego, zaadresowania zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 września 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul. Ks.J.Poniatowskiego, 64 – 100 Leszno, pokój nr 27.”

III. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

W następstwie dokonanej modyfikacji Zamawiający Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż przedłuża termin składania ofert do **dnia 4 września 2019 r.** do godz. 10:00 Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 4 września 2019 r.** o godzinie 10:30

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji
Bernadeta Szalewska-Konieczna
Bernadeta Szalewska-Konieczna