




elevacja zachodnia

1:50



ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
- projektowana stabilizacja rys

Oznaczenia :

- pręty HELIBAR Ø 8
- ... kotwy CEMTIE Ø 8
- w przyziemiu
- ... kotwy DRYFIX Ø 8
- w nadprożach
- × pręty HELIBAR Ø 8
- w nadprożach

- ☐ Kratka nawiewna (od zachodu) K2
- ☐ Kratka went. szczeliny went.
w murach obwodowych K3

UWAGA:
Pręty HELIBAR Ø8/l=200 po około 1,0 m
na każdą stronę poza rys.
Rozmieszczenie pionowe - co 6 warstw cegieł
Szczelina w spoinie głęboka ca 45 mm
(bez tynku).
Zaprawa HELIBOND.

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO- KONSERWATORSKA
Małgorzata J. Klepsch
ul. Berwińskich 12, 64-100 Leszno, tel. 65 529 29 27
Temat : Remont elewacji oraz przyziemia
budynku Ratusza w Lesznie
ELEWACJA ZACH.-proj. stabilizacja rys 1:50 rys. nr 7
Obiekt : Budynek Ratusza w Lesznie
KAT. OBIEKTU BUD. XII

Adres : Rynek , 64-100 Leszno
nr ewid. dz. 82/1 , 82/2 , ark. mapy 47
obręb - Miasto Leszno

Inwestor : MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15 , 64-100 Leszno

Projektant : Adam Chudy

mgr konserwatorstwa i zabezpieczania
ul. Pomników Świątobliwych 2, 64-100 Leszno, tel. 65 529 29 27
Nr ewidencyjny 150791/1, 251/871/1, 669/82/1, 1343/99/1
Zatwierdzenie PSOC 102/24/1, 102/24/2

Opracowała: techn. arch. Małgorzata Klepsch
Leszno, wrzesień 2018 rok.