

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SZKOŁY DLA
POTRZEB BIBLIOTEKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ DLA ZADANIA p.n.: "Modernizacja budynku przy Pl. Metzi-
ga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie"
ADRES INWESTYCJI : Pl. Jana Metziga 25, 64-100 LESZNO, dz. nr ewid. 276/2
INWESTOR : MIASTO LESZNO
ADRES INWESTORA : ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 LESZNO
BRANŻA : architektoniczno-budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jędrzejczyk Wojciech
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Roboty ziemne				0.00
1.2	Fundamenty				0.00
1.3	Posadzka				0.00
1.4	Stupy i rdzenie				0.00
1.5	Strop nad parterem				0.00
1.6	Strop nad I piętrem				0.00
1.7	Strop nad II piętrem - stropodach				0.00
1.8	Strop nad III piętrem - stropodach				0.00
1.9	Szyb windy				0.00
1.10	Konstrukcje murowe oraz schody				0.00
1.11	Wykończenie wnętrz				0.00
1.12	Roboty elewacyjne całego budynku				0.00
1.13	Stolarka drzwiowa i okienna dla całego obiektu				0.00
1.14.1.1	Wyburzenia ścian				0.00
1.14.1.2	Posadzki				0.00
1.14.1.3	Sufity				0.00
1.14.1.4	Dach				0.00
1.14.1.5	Transport i utylizacja gruzu				0.00
1.14.1	Roboty wyburzeniowe				0.00
1.14.2	Strop nad parterem				0.00
1.14.3	Strop nad I piętrem				0.00
1.14.4	Strop nad II piętrem, stropodach				0.00
1.14.5	Konstrukcje murowe				0.00
1.14.6	Wykończenie wnętrz				0.00
1.14.7	Wieżba dachowa drewniana				0.00
1.14	Istniejąca część budynku				0.00
1.15	Rozebranie budynku kotłowni, budynków gospodarczych i budynku szatni i łazienek				0.00
1.16	Rozebranie budynku sali gimnastycznej				0.00
1.17.1	Zieleń i wyposażenie				0.00
1.17.2	Utwardzenia - miejsce parkingowe, chodniki				0.00
1.17.3	Ogrodzenie				0.00
1.17.4	Stojaki rowerowe				0.00
1.17.5	Patio wewnętrzne				0.00
1.17	Zagospodarowanie terenu				0.00
1	Roboty budowlane				0.00
2	Wyposażenie biblioteki				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonywczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Roboty budowlane							
1.1 Roboty ziemne							
1 d.1. 1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	1020.00	0.00000	0.00
2 d.1. 1	KNNR 1 0201-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi		m ³	2.10*1100 = 2310.000	0.00000	0.00
3 d.1. 1	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m		m ³	2310	0.00000	0.00
4 d.1. 1	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m Krotność = 2		m ³	2310	0.00000	0.00
5 d.1. 1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. (podkład z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)		m ³	950*0.10 = 95.000	0.00000	0.00
6 d.1. 1	KNR AT-06 0103-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m ³ , wyładunek ręczny materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku II - zakup i transport ziemi		t	((2310-1750)+1485)*1.6 = 3272.000	0.00000	0.00
7 d.1. 1	KNR 4-01 0108-04	Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10		m ³	((2310-1750)+1485) = 2045.000	0.00000	0.00
8 d.1. 1	KNNR 1 0201-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - zasypianie fundamentów		m ³	2045	0.00000	0.00
9 d.1. 1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III		m ³	((2310-1750)+1485) = 2045.000	0.00000	0.00
10 d.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II		m ³	2310	0.00000	0.00
11 d.1. 1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10		m ³	2310	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Fundamenty						
12 d.1. 2	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki		m ³	135.30	0.00000	0.00
13 d.1. 2	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki		m ³	45.00	0.00000	0.00
14 d.1. 2	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	34.616	0.00000	0.00
15 d.1. 2	KNNR 2 0101-02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych		m ²	175.50	0.00000	0.00
16 d.1. 2	KNNR 2 0107-02	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	103.25	0.00000	0.00
17 d.1. 2	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych		m ²	162.00	0.00000	0.00
18 d.1. 2	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	52.50	0.00000	0.00
19 d.1. 2	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych		m ²	408.00	0.00000	0.00
20 d.1. 2	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	60.00	0.00000	0.00
21 d.1. 2	KNNR 2 0107-03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	58.95	0.00000	0.00
22 d.1. 2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		m ²	545.00	0.00000	0.00
23 d.1. 2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa		m ²	545.00	0.00000	0.00
24 d.1. 2	analiza indywidualna	Wzmocnienie istniejących fundamentów poprzez poszerzenie		kpl	1.00	0.00000	0.00
25 d.1. 2	analiza indywidualna	Renowacja istniejących fundamentów wg opisu technicznego		kpl	1.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Posadzka						
26 d.1. 3	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki		m ³	255.00	0.00000	0.00
27 d.1. 3	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki		m ³	85.00	0.00000	0.00
28 d.1. 3	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco		m ²	850.00	0.00000	0.00
29 d.1. 3	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo		m ²	850.00	0.00000	0.00
30 d.1. 3	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii aluminiowa pozioma podposadzkowa		m ²	850.00	0.00000	0.00
31 d.1. 3	KNNR 2 1201-01	Warstwa jastryhu anhydrytowego gr 6,50 cm		m ³	55.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Słupy i rdzenie						
32 d.1. 4	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów		m ²	812.00	0.00000	0.00
33 d.1. 4	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	56.85	0.00000	0.00
34 d.1. 4	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych		m ²	819.00	0.00000	0.00
35 d.1. 4	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - rdzenie		m ³	49.55	0.00000	0.00
36 d.1. 4	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	23.565	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Strop nad parterem						
37 d.1. 5	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne podciągów		m ²	678.00	0.00000	0.00
38 d.1. 5	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	26.204	0.00000	0.00
39 d.1. 5	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	85.00	0.00000	0.00
40 d.1. 5	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych		m ²	920.00	0.00000	0.00
41 d.1. 5	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	25.118	0.00000	0.00
42 d.1. 5	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	230.00	0.00000	0.00
43 d.1. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	850.00	0.00000	0.00
44 d.1. 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubość 5 cm		m ²	850.00	0.00000	0.00
45 d.1. 5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii aluminiowa pozioma podposadzkowa		m ²	850.00	0.00000	0.00
46 d.1. 5	KNNR 2 1201-01	Warstwa jastyryhu anhydrytowego gr 6,50 cm		m ³	55.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Strop nad I piętrzem						
47 d.1. 6	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne podciągów		m ²	618.00	0.00000	0.00
48 d.1. 6	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	24.387	0.00000	0.00
49 d.1. 6	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	75.00	0.00000	0.00
50 d.1. 6	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych		m ²	850.00	0.00000	0.00
51 d.1. 6	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	23.312	0.00000	0.00
52 d.1. 6	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	230.00	0.00000	0.00
53 d.1. 6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	850.00	0.00000	0.00
54 d.1. 6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubość 5 cm		m ²	850.00	0.00000	0.00
55 d.1. 6	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii aluminiowa pozioma podposadzkowa		m ²	850.00	0.00000	0.00
56 d.1. 6	KNNR 2 1201-01	Warstwa jastyryhu anhydrytowego gr 6,50 cm		m ³	55.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	Strop nad II piętrem - stropodach						
57 d.1. 7	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne podciągów		m ²	481.00	0.00000	0.00
58 d.1. 7	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	18.223	0.00000	0.00
59 d.1. 7	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	66.00	0.00000	0.00
60 d.1. 7	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych		m ²	730.00	0.00000	0.00
61 d.1. 7	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	20.254	0.00000	0.00
62 d.1. 7	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	182.50	0.00000	0.00
63 d.1. 7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	730.00	0.00000	0.00
64 d.1. 7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm		m ²	730.00	0.00000	0.00
65 d.1. 7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa spadkowa		m ²	730.00	0.00000	0.00
66 d.1. 7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	730.00	0.00000	0.00
67 d.1. 7	KNNR 2 1201-01	Warstwa dociskowa szlichta betonowa		m ³	36.50	0.00000	0.00
68 d.1. 7	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa		m ²	730.00	0.00000	0.00
69 d.1. 7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga warstwa zbrojona modyfikowana SBS		m ²	730.00	0.00000	0.00
70 d.1. 7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco następna warstwa - wierzchniego krycia EI30		m ²	730.00	0.00000	0.00
71 d.1. 7	analiza indywidualna	Montaż świetlika dachowego		m ²	50.00	0.00000	0.00
72 d.1. 7	analiza indywidualna	Montaż barierki szklanej na tarasie		m	80.00	0.00000	0.00
73 d.1. 7	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej		m	92.00	0.00000	0.00
74 d.1. 7	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej		m	65.00	0.00000	0.00
75 d.1. 7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej		m ²	52.25	0.00000	0.00
76 d.1. 7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - obróbki kominów		m ²	16.25	0.00000	0.00
77 d.1. 7	KNR-W 2-02 0129-01	Okładanie (szpałdowanie) kominów ceglami gr. 1/4 ceg.		m ²	46.00	0.00000	0.00
78 d.1. 7	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. kominów wyk. ręcznie		m ²	46.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8	Strop nad III piętrem - stropodach						
79 d.1. 8	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne podciągów		m ²	321.00	0.00000	0.00
80 d.1. 8	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	8.234	0.00000	0.00
81 d.1. 8	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	50.45	0.00000	0.00
82 d.1. 8	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych		m ²	160.00	0.00000	0.00
83 d.1. 8	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	40.00	0.00000	0.00
84 d.1. 8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	160.00	0.00000	0.00
85 d.1. 8	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm		m ²	160.00	0.00000	0.00
86 d.1. 8	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa spadkowa		m ²	160.00	0.00000	0.00
87 d.1. 8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	160.00	0.00000	0.00
88 d.1. 8	KNNR 2 1201-01	Warstwa dociskowa szlichta betonowa		m ³	8.00	0.00000	0.00
89 d.1. 8	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa		m ²	160.00	0.00000	0.00
90 d.1. 8	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga warstwa zbrojona modyfikowana SBS		m ²	160.00	0.00000	0.00
91 d.1. 8	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco następna warstwa - wierzchniego krycia EI30		m ²	160.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	Szyb windowy						
92 d.1. 9	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki		m ³	1.50	0.00000	0.00
93 d.1. 9	KNNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa		m ²	5.00	0.00000	0.00
94 d.1. 9	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki		m ³	0.50	0.00000	0.00
95 d.1. 9	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo		m ²	5.00	0.00000	0.00
96 d.1. 9	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		t	3.810	0.00000	0.00
97 d.1. 9	KNNR 2 0101-02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych		m ²	6.30	0.00000	0.00
98 d.1. 9	KNNR 2 0107-02	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	3.00	0.00000	0.00
99 d.1. 9	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych		m ²	324.00	0.00000	0.00
100 d.1. 9	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	40.50	0.00000	0.00
101 d.1. 9	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych		m ²	5.00	0.00000	0.00
102 d.1. 9	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym		m ³	1.25	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	Konstrukcje murowe oraz schody						
103 d.1. 10	KNR 0-27 0163-03 analogia	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 29 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)		m ²	1745.55	0.00000	0.00
104 d.1. 10	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - ściana Sw5		m ²	23.87* 14.60 = 348.502	0.00000	0.00
105 d.1. 10	KNR 0-16 0155-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm		m ²	650.00	0.00000	0.00
106 d.1. 10	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG		m	150.75	0.00000	0.00
107 d.1. 10	KNR 2-02 0210-01	Nadproża wylewane		m ³	2.50	0.00000	0.00
108 d.1. 10	KNR-W 2-02 0219-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr. 8 cm		m ² rzutu	74.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	Wykończenie wnętrz						
109 d.1. 11	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów		m ²	3380.00	0.00000	0.00
110 d.1. 11	analiza indywidualna	Okładziny z boazerii angielskiej w części istniejącej w korytarzach oraz sali konferencyjnej, w gabinecie dyrektora i sekretariacie, czytelnich naukowych i w czytelnicy prasy		m ²	640.00	0.00000	0.00
111 d.1. 11	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm		m ²	727.00	0.00000	0.00
112 d.1. 11	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych		m ²	1915.00	0.00000	0.00
113 d.1. 11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	1915.00	0.00000	0.00
114 d.1. 11	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe		m ²	2060.00	0.00000	0.00
115 d.1. 11	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m ²	230.00	0.00000	0.00
116 d.1. 11	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm		m ²	74.00	0.00000	0.00
117 d.1. 11	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie		m ²	780.00	0.00000	0.00
118 d.1. 11	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie - sufity akustyczne		m ²	110.24	0.00000	0.00
119 d.1. 11	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt ażurowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie		m ²	130.00	0.00000	0.00
120 d.1. 11	KNR 2-02 0801-03	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.mechanicznie na stropach i podciągach		m ²	1400.00	0.00000	0.00
121 d.1. 11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	1400.00	0.00000	0.00
122 d.1. 11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż windy - wg opisu technicznego i specyfikacji technicznej		kpl	2	0.00000	0.00
123 d.1. 11	analiza indywidualna	Pochwyty metalowe w kłatkach schodowych		m	38.26	0.00000	0.00
124 d.1. 11	analiza indywidualna	Barierki stalowe		m	28.65	0.00000	0.00
125 d.1. 11	analiza indywidualna	Wycieraczki słowe zewnętrzne		szt	3.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	Roboty elewacyjne całego budynku						
126 d.1. 12	KNNR 7 0502-01 analiza indywidualna	Ściany panelowe, osłonowe ze spieków kwarcowych imitujących powierzchnię metalową		m ²	4.35*(1.5+16.85)+20.75+7.10*3.96+6.10*14.70 = 218.359	0.00000	0.00
127 d.1. 12	KNNR 7 0502-01 analiza indywidualna	Ściany panelowe, osłonowe ze spieków kwarcowych imitujących powierzchnię drewnianą		m ²	25	0.00000	0.00
128 d.1. 12	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych		m ²	350.00	0.00000	0.00
129 d.1. 12	KNR 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków attyk zewnętrznych cementowych kat.II o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)		m ²	35.00	0.00000	0.00
130 d.1. 12	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Attyk z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	136.00	0.00000	0.00
131 d.1. 12	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna attyk cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome		m ²	136.00	0.00000	0.00
132 d.1. 12	KNR 19-01 0645-03	Odrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2		m ²	350	0.00000	0.00
133 d.1. 12	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła - ilość określić podczas wizji lokalnej		msc	25.00	0.00000	0.00
134 d.1. 12	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym przyjęto 30%		m ²	350*0.3 = 105.000	0.00000	0.00
135 d.1. 12	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym		m ²	350*0.3 = 105.000	0.00000	0.00
136 d.1. 12	KNR 19-01 0643-06	Hydrofobizacja muru		m ²	350.00	0.00000	0.00
137 d.1. 12	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - - przyklejenie płyt z wełny do ścian		m ²	770.00	0.00000	0.00
138 d.1. 12	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami - przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu		szt	4620.00	0.00000	0.00
139 d.1. 12	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami - przyklejenie warstwy siatki na ścianach		m ²	770.00	0.00000	0.00
140 d.1. 12	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	81.00	0.00000	0.00
141 d.1. 12	KNR 0-41 0115-02 analogia	Docieplanie płytami ze sztywnej pianki rezolowej		m ²	220*2+140 = 580.000	0.00000	0.00
142 d.1. 12	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami - zamocowanie listwy cokołowej		m	96.00	0.00000	0.00
143 d.1. 12	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	770.00+580 = 1350.000	0.00000	0.00
144 d.1. 12	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome		m ²	770.00+580 = 1350.000	0.00000	0.00
145 d.1. 12	analiza indywidualna	Daszek szklany nad wejściem głównym, wymiary ok. 2.50 x 3.00		szt	1.00	0.00000	0.00
146 d.1. 12	analiza indywidualna	Daszek szklany nad wejściem - wymiary ok. 1.20 x 8.20		szt	1.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
147 d.1. 12	analiza indywidualna	Daszek szklany nad wejściem, wymiary ok. 1.35 x 11.30		szt	1.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	Stolarka drzwiowa i okienna dla całego obiektu						
148 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-06 analiza indywidualna	Fasada aluminiowo-szklana słupowo-ryglowa (drzwi wycenione osobno) - witryna EI60 przy drzwiach Dz6zpp		m ²	9.78*1.50 = 14.670	0.00000	0.00
149 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-06 analiza indywidualna	Fasada aluminiowo-szklana słupowo-ryglowa (drzwi wycenione osobno) - witryna przy drzwiach Dz5 i Dz4pp		m ²	11.20* 4.34+2.60* (3.00+ 1.43+3.00+ 2.08+1.00)- 2.60*3- 2.15*3*2 = 55.234	0.00000	0.00
150 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-06 analiza indywidualna	Fasada aluminiowo-szklana słupowo-ryglowa (drzwi wycenione osobno) - witryna przy drzwiach Dz3pp		m ²	13.60* 7.55+2.53* 14.85-3.30* 2.53 = 131.902	0.00000	0.00
151 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-06 analiza indywidualna	Fasada aluminiowo-szklana słupowo-ryglowa (drzwi wycenione osobno) - witryna przy klatce schodowej okrągłej w holu głównym		m ²	13.85*4.50 = 62.325	0.00000	0.00
152 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-06 analiza indywidualna	Fasada aluminiowo-szklana słupowo-ryglowa (drzwi wycenione osobno) - witryna przy ścianie południowej patio		m ²	11.63* 13.85 = 161.076	0.00000	0.00
153 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-06 analiza indywidualna	Fasada aluminiowo-szklana słupowo-ryglowa (drzwi wycenione osobno) - witryna przy ścianie zachodniej patio		m ²	12.32* 13.85 = 170.632	0.00000	0.00
154 d.1. 13	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice do drzwi płycinowych		m ²	1.05*2.07* (10+11+13) +0.95*2.07* 4 = 81.765	0.00000	0.00
155 d.1. 13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wewnętrzne		m ²	1.05*2.07* (10+11+13) +0.95*2.07* 4 = 81.765	0.00000	0.00
156 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe wewnętrzne - D1, D2, D9, D18		m ²	1.05*3.30+ 1.46*3.00+ 1.20*3.00+ 2.00*3.00 = 17.445	0.00000	0.00
157 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe EI30 - wewnętrzne - D8, D16, D17		m ²	1.20*2.10+ 0.95*2.07+ 1.50*2.50*3 = 15.737	0.00000	0.00
158 d.1. 13	KNR-W 2-02 1001-04	Drzwi drewniane stylizowane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone EI 30 D3, D3.1, D3.2, D3.3, D11		m ²	1.17*2.37* (3+1+1+1)+ 1.05*2.07 = 18.811	0.00000	0.00
159 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe EI60 - wewnętrzne - D10 - z naswietlaniem EI120		m ²	1.22*3.00 = 3.660	0.00000	0.00
160 d.1. 13	KNR-W 2-02 1001-04	Drzwi drewniane stylizowane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone EI 60 D4, D4.1, D4.2, D4.3,		m ²	1.17*2.37* (3+1+1+1) = 16.637	0.00000	0.00
161 d.1. 13	KNR-W 2-02 1001-04	Drzwi drewniane stylizowane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone D5, D6, D6.1, D6.2, D6.3, D7, D7.1, D12		m ²	1.19*2.20* 2+1.05* 2.07*(24+ 9+1+1)+ (0.95*2.07* 2) = 85.242	0.00000	0.00
162 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe zewnętrzne (Dz1, Dz2, Dz10, Dz11)		m ²	1.82*3.66+ 1.82*3.66+ 1.00*2.05+ 1.50*2.10 = 18.522	0.00000	0.00
163 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe zewnętrzne Dz3		m ²	2.53*3.30 = 8.349	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
164 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe zewnętrzne fasadowe Dz4, Dz5, Dz9		m ²	2.60*4.34+ 2.16*4.34+ 2.00*4.34 = 29.338	0.00000	0.00
165 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe zewnętrzne EI 60 - Dz6, Dz7, Dz8		m ²	2.60*4.34+ 1.20*2.60+ 1.05*2.60 = 17.134	0.00000	0.00
166 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O1		m ²	1.22*2.32*6 = 16.982	0.00000	0.00
167 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O2		m ²	1.46*2.50*3 = 10.950	0.00000	0.00
168 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O3		m ²	1.20*2.50*7 = 21.000	0.00000	0.00
169 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O3.1		m ²	1.20*2.50*3 = 9.000	0.00000	0.00
170 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI120 - O3.2.		m ²	1.20*2.50 = 3.000	0.00000	0.00
171 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI60 - O3.3		m ²	1.20*2.50 = 3.000	0.00000	0.00
172 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O4		m ²	3.50*3.00*1 = 10.500	0.00000	0.00
173 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O5		m ²	1.20*2.36*6 = 16.992	0.00000	0.00
174 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O7		m ²	1.20*2.36*1 = 2.832	0.00000	0.00
175 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O8		m ²	1.22*2.66*3 = 9.736	0.00000	0.00
176 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI60 - O8.1		m ²	1.22*2.66 = 3.245	0.00000	0.00
177 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O9		m ²	1.22*2.22*6 = 16.250	0.00000	0.00
178 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O10		m ²	1.32*2.22 = 2.930	0.00000	0.00
179 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O11		m ²	1.20*2.00*4 = 9.600	0.00000	0.00
180 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O12		m ²	1.22*2.35*2 = 5.734	0.00000	0.00
181 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI120 - O12.1		m ²	1.22*2.35*1 = 2.867	0.00000	0.00
182 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI60 - O12.2		m ²	1.22*2.35 = 2.867	0.00000	0.00
183 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O13		m ²	1.15*2.00*3 = 6.900	0.00000	0.00
184 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI60 - O14		m ²	1.22*2.50 = 3.050	0.00000	0.00
185 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O15		m ²	1.12*0.93*4 = 4.166	0.00000	0.00
186 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O16		m ²	0.74*1.10 = 0.814	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
187 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O17		m ²	0.85*1.20 = 1.020	0.00000	0.00
188 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI60 - O18		m ²	0.84*1.04*1 = 0.874	0.00000	0.00
189 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI60 - O18A		m ²	0.70*1.04*2 = 1.456	0.00000	0.00
190 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O19		m ²	0.80*2.10*3 = 5.040	0.00000	0.00
191 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI120 - O20		m ²	0.25*2.45*1 = 0.613	0.00000	0.00
192 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O21		m ²	0.80*2.10*2 = 3.360	0.00000	0.00
193 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O22		m ²	0.90*2.10*5 = 9.450	0.00000	0.00
194 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O23		m ²	2.20*2.10*4 = 18.480	0.00000	0.00
195 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O24		m ²	0.80*2.10*4 = 6.720	0.00000	0.00
196 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - O25		m ²	1.60*2.10*4 = 13.440	0.00000	0.00
197 d.1. 13	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe - Ob1		m ²	1.00*3.00*2 = 6.000	0.00000	0.00
198 d.1. 13	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Witryny przesuwne kawiarni		m ²	2*1.22* 3.30+3.05* 3.30 = 18.117	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Istniejąca część budynku						
1.14	Roboty wyburzeniowe						
.1							
1.14	Wyburzenia ścian						
.1.1							
199	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej		m ²	64.00	0.00000	0.00
d.1.	0105-02						
14.1							
.1							
200	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości powyżej 1 cegły na zaprawie wapiennej		m ²	124.00	0.00000	0.00
d.1.	0105-03						
14.1	analogia						
.1							
201	KNR 0-19	Demontaż drzwi		m ²	84.00	0.00000	0.00
d.1.	0928-12						
14.1	analogia						
.1							
202	KNR 0-19	Demontaż okien		m ²	155.55	0.00000	0.00
d.1.	0928-12						
14.1	analogia						
.1							
203	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²		szt.	36.00	0.00000	0.00
d.1.	0354-04						
14.1							
.1							
204	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²		m ²	6.00	0.00000	0.00
d.1.	0354-05						
14.1							
.1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Posadzki						
1.1.2							
205 d.1. 14.1 .2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - schody		m ²	120.00	0.00000	0.00
206 d.1. 14.1 .2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,		m ²	1129.00	0.00000	0.00
207 d.1. 14.1 .2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - wy- lewka wyrównawcza		m ²	1129.00	0.00000	0.00
208 d.1. 14.1 .2	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych		m ²	1100.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Sufity						
.1.3							
209	KNR 4-04	Rozebranie sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej		m ²	1100.00	0.00000	0.00
d.1.	0406-03						
14.1	analogia						
.3							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Dach						
1.14							
210 d.1. 14.1 .4	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie izolacji z papy na betonie na zakład - trzy warstwy		m ²	410.00	0.00000	0.00
211 d.1. 14.1 .4	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - demontaż (bez M)		m ²	410.00	0.00000	0.00
212 d.1. 14.1 .4	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki blacharskie		m ²	20.00	0.00000	0.00
213 d.1. 14.1 .4	KNR 4-04 0506-02	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku		m	92.00	0.00000	0.00
214 d.1. 14.1 .4	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku		m	63.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Transport i utylizacja gruzu						
1.15							
215 d.1. 14.1 .5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - dokładną ilość gruzu oszacować po wykonaniu dokładnej wizji lokalnej		m ³	510.00	0.00000	0.00
216 d.1. 14.1 .5	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dokładną ilość gruzu oszacować po wykonaniu dokładnej wizji lokalnej Krotność = 9		m ³	510.00	0.00000	0.00
217 d.1. 14.1 .5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu powstałego przy pracach rozbiórkowych dokładną ilość gruzu oszacować po wykonaniu dokładnej wizji lokalnej		m ³	510.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Strop nad parterem						
218 d.1. 14.2	KNNR 2 0111-01	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach stalowych		m ²	365.00	0.00000	0.00
219 d.1. 14.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	365.00	0.00000	0.00
220 d.1. 14.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubość 5 cm		m ²	365.00	0.00000	0.00
221 d.1. 14.2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii aluminiowa pozioma podposadzkowa		m ²	365.00	0.00000	0.00
222 d.1. 14.2	KNNR 2 1201-01	Warstwa jastryhu anhydrytowego gr 6,50 cm		m ³	23.75	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.3	Strop nad I piętrzem						
223 d.1.14.3	KNNR 2 0111-01	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach stalowych		m ²	365.00	0.00000	0.00
224 d.1.14.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	365.00	0.00000	0.00
225 d.1.14.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubość 5 cm		m ²	365.00	0.00000	0.00
226 d.1.14.3	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii aluminiowa pozioma podposadzkowa		m ²	365.00	0.00000	0.00
227 d.1.14.3	KNNR 2 1201-01	Warstwa jastryhu anhydrytowego gr 6,50 cm		m ³	23.75	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.4	Strop nad II pięterem, stropodach						
228 d.1. 14.4	KNNR 2 0111-01	Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach stalowych		m ²	365.00	0.00000	0.00
229 d.1. 14.4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - szlichta betonowa		m ³	365*0.05 = 18.250	0.00000	0.00
230 d.1. 14.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	365.00	0.00000	0.00
231 d.1. 14.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m ²	365.00	0.00000	0.00
232 d.1. 14.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej profilowanej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m ²	365.00	0.00000	0.00
233 d.1. 14.4	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa		m ²	160.00	0.00000	0.00
234 d.1. 14.4	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga warstwa zbrojona modyfikowana SBS		m ²	160.00	0.00000	0.00
235 d.1. 14.4	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco następna warstwa - wierzchniego krycia EI30		m ²	160.00	0.00000	0.00
236 d.1. 14.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe przeciwwodne z geowłókniny		m ²	365.00	0.00000	0.00
237 d.1. 14.4	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - na dachu rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm		m ²	365.00	0.00000	0.00
238 d.1. 14.4	analiza indywidualna	Taras z desek kompozytowych		szt	1.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Konstrukcje murowe						
239 d.1. 14.5	KNR 0-16 0155-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm		m ²	497.00	0.00000	0.00
240 d.1. 14.5	KNR 2-02 0103-02 analogia	Zamurowanie otworów okiennych - Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/2ceg.		m ²	15.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Wykończenie wnętrz						
.6							
241 d.1. 14.6	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów		m ²	2535.00	0.00000	0.00
242 d.1. 14.6	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm		m ²	146.00	0.00000	0.00
243 d.1. 14.6	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych		m ²	2535.00	0.00000	0.00
244 d.1. 14.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	2535.00	0.00000	0.00
245 d.1. 14.6	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe		m ²	764.00	0.00000	0.00
246 d.1. 14.6	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2		m ²	315.00	0.00000	0.00
247 d.1. 14.6	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm		m ²	120.00	0.00000	0.00
248 d.1. 14.6	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie		m ²	1072.66+ 1068.76+ 999.23 = 3140.650	0.00000	0.00
249 d.1. 14.6	KNR 2-02 0801-03	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.mechanicznie na stropach i podciągach		m ²	2402.09	0.00000	0.00
250 d.1. 14.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - pomieszczenia bez sufitów podwieszanych		m ²	48.99+ 15.66+ 7.81+1.79+ 19.52+ 16.13+ 21.51+ 12.12+ 10.15+ 1.79+1.79+ 19.53 = 176.790	0.00000	0.00
251 d.1. 14.6	KNR 2-02 1514-01 analogia	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną. Tapeta winylowa o wzorze nawiązującym do wnętrza dziewiętnastowiecznych.		m ²	2590.0	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.7	Wieżba dachowa drewniana						
252 d.1. 14.7	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, dł. do 4.5m przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.		m ³	2.70	0.00000	0.00
253 d.1. 14.7	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.		m ³	0.15	0.00000	0.00
254 d.1. 14.7	KNR-W 2-02 0406-03	Płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej		m ³ drew.	1.46	0.00000	0.00
255 d.1. 14.7	KNR-W 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej		m ³ drew.	0.50	0.00000	0.00
256 d.1. 14.7	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej		m ³ drew.	0.2	0.00000	0.00
257 d.1. 14.7	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa		m ²	145.00	0.00000	0.00
258 d.1. 14.7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga warstwa zbrojona modyfikowana SBS		m ²	145.00	0.00000	0.00
259 d.1. 14.7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco następna warstwa - wierzchniego krycia EI30		m ²	145.00	0.00000	0.00
260 d.1. 14.7	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		m ²	145.00	0.00000	0.00
261 d.1. 14.7	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 30cm		m ²	145.00	0.00000	0.00
262 d.1. 14.7	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje paroprzepuszczalna		m ²	145.00	0.00000	0.00
263 d.1. 14.7	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD		m ²	145.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonywczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.15	Rozebranie budynku kotłowni, budynków gospodarczych i budynku szatni i łazienek						
264 d.1. 15	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm		m ³	54.00	0.00000	0.00
265 d.1. 15	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm		m ³	12.00	0.00000	0.00
266 d.1. 15	KNR 4-04 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie wapiennej		m ³	80.00	0.00000	0.00
267 d.1. 15	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie izolacji z papy na betonie na zakład - trzy warstwy		m ²	180.00	0.00000	0.00
268 d.1. 15	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku		m ²	20.00	0.00000	0.00
269 d.1. 15	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	40.00	0.00000	0.00
270 d.1. 15	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku		m	12.00	0.00000	0.00
271 d.1. 15	KNR 4-01 0427-06 analogia	Rozebranie ścianek z HPL		m ²	2.03*(1.40*4+5+6.50+6*1.40) = 51.765	0.00000	0.00
272 d.1. 15	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż drzwi		m ²	24.00	0.00000	0.00
273 d.1. 15	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru wraz z podejściami instalacyjnymi		kpl.	5	0.00000	0.00
274 d.1. 15	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską wraz z podejściami instalacyjnymi		kpl.	11	0.00000	0.00
275 d.1. 15	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki wraz z podejściami instalacyjnymi		kpl.	10	0.00000	0.00
276 d.1. 15	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż okien		m ²	14.00	0.00000	0.00
277 d.1. 15	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - dokładną ilość gruzu oszacować po wykonaniu dokładnej wizji lokalnej		m ³	146.00	0.00000	0.00
278 d.1. 15	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dokładną ilość gruzu oszacować po wykonaniu dokładnej wizji lokalnej Krotność = 9		m ³	146.00	0.00000	0.00
279 d.1. 15	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu powstałego przy pracach rozbiórkowych dokładną ilość gruzu oszacować po wykonaniu dokładnej wizji lokalnej		m ³	146.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16	Rozebranie budynku sali gimnastycznej						
280 d.1. 16	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm		m ³	88.00	0.00000	0.00
281 d.1. 16	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm		m ³	18.00	0.00000	0.00
282 d.1. 16	KNR 4-04 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie wapiennej		m ³	90.00	0.00000	0.00
283 d.1. 16	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie izolacji z papy na betonie na zakład - trzy warstwy		m ²	295.00	0.00000	0.00
284 d.1. 16	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku		m ²	23.00	0.00000	0.00
285 d.1. 16	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	72.00	0.00000	0.00
286 d.1. 16	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku		m	24.00	0.00000	0.00
287 d.1. 16	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż drzwi		m ²	14.00	0.00000	0.00
288 d.1. 16	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż okien		m ²	30.24	0.00000	0.00
289 d.1. 16	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - dokładną ilość gruzu oszacować po wykonaniu dokładnej wizji lokalnej		m ³	196.00	0.00000	0.00
290 d.1. 16	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dokładną ilość gruzu oszacować po wykonaniu dokładnej wizji lokalnej Krotność = 9		m ³	196.00	0.00000	0.00
291 d.1. 16	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu powstałego przy pracach rozbiórkowych dokładną ilość gruzu oszacować po wykonaniu dokładnej wizji lokalnej		m ³	196.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17	Zagospodarowanie terenu						
1.17	Zielen i wyposażenie						
17.1							
292 d.1. 17.1	KNR 2-21 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o śr.pnia 41-65 cm		szt.	1.00	0.00000	0.00
293 d.1. 17.1	KNR 2-21 0304-01	Sadzenie krzewów liściast.form naturaln.na skarp.o nach.do 1:2 w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głęb. 0.3 m		szt.	6.00	0.00000	0.00
294 d.1. 17.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych.gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy - oszacować na etapie wyceny		m ³	10.00	0.00000	0.00
295 d.1. 17.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim		m ³	147.60	0.00000	0.00
296 d.1. 17.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia		m ²	589.00	0.00000	0.00
297 d.1. 17.1	analiza indywidualna	Ławki parkowe z elementów betonowych i drewnianych		szt	6.00	0.00000	0.00
298 d.1. 17.1	analiza indywidualna	Ławki parkowe z elementów betonowych i drewnianych		szt	6.00	0.00000	0.00
299 d.1. 17.1	analiza indywidualna	Taras z desek kompozytowych		szt	1.00	0.00000	0.00
300 d.1. 17.1	analiza indywidualna	Zadaszenie śmietnika		szt	1.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.2	Utwardzenia - miejsce parkingowe, chodniki						
301 d.1. 17.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm		m ²	500.00	0.00000	0.00
302 d.1. 17.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 10		m ²	500.00	0.00000	0.00
303 d.1. 17.2	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II		m ³	500*0.65 = 325.000	0.00000	0.00
304 d.1. 17.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9		m ³	500*0.65 = 325.000	0.00000	0.00
305 d.1. 17.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II		m ²	500.00	0.00000	0.00
306 d.1. 17.2	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm		m ²	500.00	0.00000	0.00
307 d.1. 17.2	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm		m ²	500.00	0.00000	0.00
308 d.1. 17.2	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm		m ²	500.00	0.00000	0.00
309 d.1. 17.2	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm		m ²	500.00	0.00000	0.00
310 d.1. 17.2	analiza indywidualna	Wzmocnienie podłoża - stabilizacja Rm=2,5 MPa 25 cm		m ²	500.00	0.00000	0.00
311 d.1. 17.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²	500.00	0.00000	0.00
312 d.1. 17.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II		m	215.00	0.00000	0.00
313 d.1. 17.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła		m ³	8.60	0.00000	0.00
314 d.1. 17.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	215.00	0.00000	0.00
315 d.1. 17.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m	125.32	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.3	Ogrodzenie						
316 d.1. 17.3	KNR 2-02 1808-03 analogia	Furtka wys. 1,8 szer 1 m		kpl.	1.00	0.00000	0.00
317 d.1. 17.3	KNR 2-02 1808-03 analogia	Wrota wys.1.8 m szer.wrót 4 m - UWAGA. Należy zastosować automat do bramy		kpl.	1.00	0.00000	0.00
318 d.1. 17.3	KNR 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie systemowe wys. 2m obsadzone na słupkach i cokole prefabrykowanym		m	17.00	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17	Stojaki rowerowe						
319 d.1. 17.4	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.III)		m ³	(0.30*0.30*1.20)*2*19 = 4.104	0.00000	0.00
320 d.1. 17.4	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3		m ³	4.104	0.00000	0.00
321 d.1. 17.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm		t	19*2*(4*1.20)*3.14*0.012*0.012*7860/1000 = 0.648	0.00000	0.00
322 d.1. 17.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - 8mm		t	19*2*(8*1.20)*3.14*0.008*0.008*7860/1000 = 0.576	0.00000	0.00
323 d.1. 17.4	KNR 2-05 0101-01 analogia	Montaż stojaków rowerowych do fundamentów betonowych za pomocą kołków i blachy		t	19*3.60*(3.14*(0.0424)*0.0424)*7860/1000-3.14*(0.0404)*0.0404)*7860/1000) = 0.280	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonywczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17	Patio wewnętrzne						
1.5							
324 d.1. 17.5	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta		ha	0.025	0.00000	0.00
325 d.1. 17.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 8 cm		m ²	210	0.00000	0.00
326 d.1. 17.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2		m ²	210	0.00000	0.00
327 d.1. 17.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m ²	64	0.00000	0.00
328 d.1. 17.5	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie tarasu z desek kompozytowych na legarach		m ²	67.62	0.00000	0.00
329 d.1. 17.5	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm Krotność = 4		m ²	210-64-38 = 108.000	0.00000	0.00
330 d.1. 17.5	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim		m ³	40*0.20 = 8.000	0.00000	0.00
331 d.1. 17.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem		m ²	40	0.00000	0.00
332 d.1. 17.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża 6x30 cm betonowa z oporem		m ³	0.028*(53+ 30) = 2.324	0.00000	0.00
333 d.1. 17.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.		m	53+30 = 83.000	0.00000	0.00

PODSUMOWANIE

	Roboty budowlane
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Wyposażenie biblioteki							
334 d.2	analiza indywidualna	Wyposażenie biblioteki - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych - wg rysunków aranżacji wnętrz		kpl.	1.00	0.00000	0.00
335 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż widowni do sali wielofunkcyjnej		kpl.	1.00	0.00000	0.00
336 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania dla niepełnosprawnych i dróg ewakuacyjnych		szt	1.00	0.00000	0.00
337 d.2	analiza indywidualna	Wyposażenie biblioteki - aparaty telefoniczne dedykowane do współpracy z centralą telefoniczną - aparaty biznesowe systemowe		kpl.	10	0.00000	0.00
338 d.2	analiza indywidualna	Wyposażenie biblioteki - aparaty telefoniczne dedykowane do współpracy z centralą telefoniczną - aparaty cyfrowe systemowe		kpl.	30	0.00000	0.00

PODSUMOWANIE

		Wyposażenie biblioteki
		RAZEM
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł