


Z.S.E. w Lesznie - wymiana okien

Okno 01



PARAMETRY TECHNICZNE OKIEN !!!

Okna z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV, 5-komorowych, koloru białego, wg podziału okien drewnianych, szprosy wew. o wymiarach zbliżonych do drewnianych. Okna wzmocnione stalowymi ocynkowanymi kształtownikami na całym obwodzie ram ościeżnic i skrzydeł.

Szklenie szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepła nie większym niż U_{max} – 1,1.

Izolacyjność akustyczna właściwa okien rozszczelnionych o wsp. infiltracji powietrza

$a=0,5-1,0 \text{ m}^3/(\text{m} \times \text{h} \times \text{d} \times \text{Pa}^2 \times \text{s})$.

W razie potrzeby – zastosować dodatkową dolną belkę wyrównującą – systemową.

Wykonać zabudowę wg. przedstawionego schematu. Od zew. z obróbką ościeży

(nieodpuszczalne jest stosowanie gipsu maszynowego)

PRZED WYKONANIEM OKIEN – WYMIARY TYCH OKIEN NALEŻY POBRAĆ Z NATURY !.

Wymiary podano w świetle ościeży wew.

Okucia oksydowane atestowane, obwiedniowe, nawiewniki higrosterowane automatycznie

– w każdym oknie 1 szt.

Parapety wew. z PCV komorowe, szer. 28 do 40 cm. * bez parapetów zew., tylko

uszczelnienie elastyczne na styku dolny ramiak okna i parapet z piaskowca.