

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 :500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej :	**GD.6640.938.2018**
Nazwa miejscowości :	**Leszno**
Jednostka ewidencyjna – nazwa ; identyfikator :	**Miasto Leszno ; 306301_1**
Obręb ewidencyjny – nazwa ; identyfikator :	**Leszno ; 0002**
Układ współrzędnych płaskich ; wysokości :	**2000/18 ; Kronsztadt 60**
Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru :	
Informacje o służebnościach :	**Mapa została wykonana bez ustalania obciążeń**
Data opracowania mapy :	**2017 – 09 – 24**

GeoHouse
Marek Niedbał
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 24
tel. 604 789 608
NIP 697-200-19-70 REGON 411148196

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy
podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Marek Niedbał
Cert. nr 20526
tel. 604 789 608

imię i nazwisko geodety uprawnionego
nr uprawnień i podpis geodety

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE. OBWODY ZASILANIA KAMER UKŁADAĆ KABLAMI YKY3x6mm2 W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. MIEJSKĄ KANALIZACJĘ TELETECHNICZNĄ DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UKŁADAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM RURAMI DT50 ODEJŚCIA DO SŁUPÓW, DT110 GŁÓWNY CIĄG ORAZ POD DROGAMI PRZECISKIEM ST110. ORUROWANIE UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 0,6m TAM GDZIE TO MOŻLIWE WE WSPÓLNYM WYKOPIE Z LINIĄ ZASILAJĄCĄ PRZYSTANKOWE TABLICE INFORMACYJNE I KAMERY. PRZY SKRZYŻOWANIACH Z DROGAMI PRZEGŁĘBIAĆ DO 1,2m. W MIEJSCACH ZAŁAMAŃ SIECI ORAZ NA PROSTYCH ODCINKACH DO OK 100m STOSOWAĆ STUDNIE KABLOWE REWIZYJNE SK-2. W NOWYM ORUROWANIU MIEJSKIM PROWADZIĆ KABEL ŚWIATŁOWODOWY ZEWNĘTRZNY DAC 12J 12 x SM (1x12) ITU-TG.657.A1 (8007 5 407-00-OPL). KABEL SPAWAĆ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ŚWIATŁOWODOWĄ W STUDNI ST/1. W SŁUPACH OD SKRZYNKI ZE SWITCHEM DO KAMERY POPROWADZIĆ PRZEWÓD YDYżo3x1,5mm2 ORAZ U/UTP4x2x0,5mm KAT. 5e.

TABLICA PRZYSTANKOWA DWUSTRONNA O ROZDZIELCZOŚCI 180x64, O ROZSTAWIE DIOD 6x7mm, WYMIARY POLA ODCZYTOWEGO 1080mm x 448mm, Z ZEGAREM, KOMUNIKACJA GSM, W PEŁNI KOMPATYBILNA Z ISTNEJĄCYM SYSTEMEM MZK LESZNO, KOLORYSTYKA ZGODNA Z WYMOGAM STANDARDÓW SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ, NA SŁUPIE DEDYKOWANYM PRZEZ PRODUCENTA O WYSOKOŚCI DO 4,0m. KAMERA MONITORINGU MIEJSKIEGO KAMERA IP 3M PRZY 30 kl/s (2048x1536) PRZETWORNIK 1/3" TYPU CMOS ZOOM OPTYCZNY 36x (4,5-162mm), WBUDOWANY PROMIENNIK IR DO 200m IP66 ZGODNA Z ISTNEJĄCYMI OBECNE NA TERENIE MIASTA W PEŁNI KOMPATYBILNA Z SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO MONTOWANA DO TABLICY INFORMACYJNEJ, U DOŁU SŁUPA SKRZYNKA Z ZASILACZEM I PRZEKAŹNIKIEM PRZEMYSŁOWYM

KANALIZACJA TELETECHNICZNA
Z LINIĄ ŚWIATŁOWODOWĄ
DAC 12J 12 x SM (1x12) ITU-TG.657.A1

YKY3x6mm2
ZASILANIE TABLICY INFORMACYJNEJ I KAMERY

DT50, DT110 - RURA OSŁONOWA DO UKŁADANIA W ZIEMI, DWUŚCIENNA, KARBOWANA, O ŚREDNICY 50mm, 110mm ZASTOSOWANA JAKO ORUROWANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

ST110 - RURA OSŁONOWA DO UKŁADANIA W ZIEMI, DO PRZECISKÓW, GŁADKOŚCIENNA, O ŚREDNICY 110mm ZASTOSOWANA JAKO ORUROWANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

D50 - RURA OSŁONOWA DO UKŁADANIA W ZIEMI, DWUŚCIENNA, KARBOWANA, KOLORU NIEBIESKIEGO, O ŚREDNICY 50mm ZASTOSOWANA W SKRZYŻOWANIACH LINII ZASILAJĄCEJ Z INNYMI SIECIAMI

S75 - RURA OSŁONOWA DO UKŁADANIA W ZIEMI, DO PRZECISKÓW, GŁADKOŚCIENNA, KOLORU NIEBIESKIEGO, O ŚREDNICY 75mm ZASTOSOWANA W SKRZYŻOWANIACH LINII ZASILAJĄCEJ Z DROGAMI

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: wis@wis.net.pl

Obiekt	Budowa tablicy przystankowej w ul. Jarosława Dąbrowskiego w Lesznie			
Adres	ul. Jarosława Dąbrowskiego 64-100 Leszno dz. nr ewid. 89/7, 13/9, 13/7, 13/10, 93/1, 93/2, 95/2 obw. ewid. 0002 Leszno j. ewid. 306301_1 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno			
Treść rysunku	projekt zagospodarowania terenu - tablicy przystankowej, monitoringu, linii światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej i zasilania	Data	Skala	Nr. rysunku
		10.10.2018	1:500	E1
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Asystent	mgr inż. Jacek Krajewski			
Sprawdzający	inż Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		