

## Prezydent Miasta Leszna

OS.6220.2.2022

Leszno, dnia 25 maja 2022 roku

### **DECYZJA**

#### **o środowiskowych uwarunkowaniach**

*Działając zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku § 3 ust. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), wnioskiem inwestora VMI Poland Sp. z o.o. ul. Budowlanych 15, 64-100 Leszno*

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu VMI Poland Sp. z o.o.”

### **stwierdzam**

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa zakładu VMI Poland Sp. z o.o.” - zlokalizowanego na działkach o nr ew. 92/9, 93/6, 93/7, 93/35, 93/37 (ark. mapy nr 133, obręb 0005 Zaborowo) przy ul. Budowlanych 15 w Lesznie.**
- II. Określam dodatkowe warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ww. ustawy, a mianowicie:**
  1. Pracę zakładu, w tym ruch pojazdów oraz pracę punktowych źródeł hałasu ograniczyć do pory dnia, t.j. godzin 6:00 – 22:00.
  2. W projektowanej hali dopuszcza się prowadzenie działalności produkcyjnej przy pomocy instalacji nie będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.
  3. Planowany budynek ogrzewać za pomocą kotła i nagrzewnic zasilanych gazem.
  4. Działalność w obiekcie realizować bez generowania ścieków przemysłowych.
  5. Na terenie planowanych obiektów zamontować nie więcej niż:
    - 1) 16 central dachowych typu: rooftop o poziomie mocy akustycznej do 71 dB każda,
    - 2) 36 wentylatorów wyciągowych o poziomie mocy akustycznej do 82 dB każda,
    - 3) 1 centralę wentylacyjną o poziomie mocy akustycznej do 74 dB.
  5. Miejsce magazynowania materiałów budowlanych oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.
  6. We wszystkich ww. miejscach i miejscach bezpośrednich prac budowlanych zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie, ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w sytuacji awaryjnych.
  7. Odpady magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym

**Urząd Miasta Leszna**

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 8131, e-mail: um@leszno.pl

przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

8. Zaplecze budowy wyposażyc w toalety przenośne typu TOI-TOI. Powstające ścieki regularnie wywozić do oczyszczalni ścieków.
9. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia:
  - 1) Wodę pobierać z wodociągu gminnego.
  - 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzać po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do zbiornika retencyjnego i dalej do miejskiej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem regulatora przepływu
  - 3) Wody opadowe z dachów odprowadzać do zbiorników rozsączających po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i wykonania urządzeń wodnych.
  - 4) Ścieki bytowe odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

### **U Z A S A D N I E N I E**

Dnia 22 lutego 2022 roku do Prezydenta Miasta Leszna wpłynął wniosek VMI Poland Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonej inwestycji pn. „Rozbudowa zakładu VMI Poland Sp. z o.o.” - zlokalizowanego na działkach o nr ew. 92/9, 93/6, 93/7, 93/35, 93/37 (ark. mapy nr 133, obręb 0005 Zaborowo) przy ul. Budowlanych 15 w Lesznie. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia z załącznikami. Pismem z dnia 15 marca 2022 roku Prezydent Miasta Leszna zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie w formie obwieszczenia wydanego w dniu 23 marca 2022 roku.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie rozbudowę budynków istniejącego zakładu VMI Poland Sp. z o.o. w postaci hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączna powierzchnia działek, na którym zlokalizowany jest zakład wynosi ok. 7,5847 ha. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia w dwóch etapach powstanie nowy budynek o powierzchni 1,9642 ha i wysokości 12 m. VMI Poland Sp. z o.o. zajmuje się działalnością polegającą na montażu i testach próbnych elementów maszyn do produkcji opon oraz konfekcją wiązek kablowych. W ramach planowanej inwestycji zwiększy się zdolność produkcyjna zakładu. W nowym budynku będą prowadzone prace montażowe, których przedmiotem będą maszyny do produkcji opon oraz szafy sterownicze instalacji elektrycznych i teletechnicznych, montowane będą urządzenia składowe linii produkcyjnych opon. W ramach rozbudowy zakładu przewiduje się możliwość wstępnego testowania zmontowanych maszyn.

Po rozbudowie w zakładzie łącznie przewiduje się zatrudnienie ok. 400-450 pracowników. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości ok. 370 m od miejsca planowanej inwestycji. Szczegółowe dane opisujące przedsięwzięcie zostały zawarte w załączniku do niniejszej decyzji pn.: „Charakterystyka przedsięwzięcia”. Inwestycja realizowana będzie w obszarze występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 307 – Sandr Leszno. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ewidencyjnych: 92/9, 93/6, 93/7, 93/35, 93/37 (ark. mapy nr 133, obręb 0005 Zaborowo) przy ul. Budowlanych 15 w Lesznie. Dla omawianego terenu obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Budowlanych, Usługowej i granic miasta Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/413/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 marca 2017 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 2120 z dnia 15 marca 2017

**Urząd Miasta Leszna**

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 8131, e-mail: um@leszno.pl

roku. Zgodnie z ww. planem obszar przedsięwzięcia oznaczony jest symbolem P/U t.j. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. Powyższe zadanie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 2 pkt. 2 pkt. 2 w związku z § ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Inwestor wniósł o wydanie niniejszej decyzji przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 64 ust. 2a ww. ustawy Prezydent Miasta Leszna dnia 24.02.2022 r. wydał oświadczenie o sygnaturze OS.6220.2.2022, że Wnioskodawca w myśl art.24m ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego t.j. miasta Leszna.

Ze względu na to, że planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. 2022 r. poz. 1029), zgodnie z obowiązującą procedurą, pismami o sygnaturze OS.6220.2.2022 z dnia 16 marca 2022 roku, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w Poznaniu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie, o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem o sygnaturze ON-NS.9011.11.11.2022 z dnia 28.03.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane.

Dnia 29 marca 2022 roku pismem o sygnaturze WR.ZZŚ.2.435.61.2022.RG Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni z w Lesznie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wymagania w całości przyjęto w sentencji niniejszej decyzji w myśl art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 20.04.2022 r. WOO-IV.4220.342.2022.GL.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu VMI Poland Sp. z o.o. przy ul Budowlanych 15 na działkach o nr ew. 92/9, 93/6, 93/7, 93/35, 93/37 (ark. mapy nr 133, obręb 0005 Zaborowo) nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań. Określone w powyższej opinii warunki i wymagania w całości przyjęto w sentencji niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analizując przedstawione materiały wzięto pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1, tj.:

1. Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie wpłyną na pogorszenie stanu jakości powietrza oraz klimatu na etapie jego realizacji oraz jego późniejszej eksploatacji. Emisja zanieczyszczeń, pyłów do powietrza na etapie realizacji inwestycji będzie miała charakter miejscowy, okresowy i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Pyły powstawać będą głównie podczas prowadzenia robót budowlanych natomiast emisja substancji do powietrza wiązać się będzie z procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń budowlanych. Emisja gazów i pyłów do powietrza na etapie eksploatacji zakładu wiązać się będzie z wykorzystaniem na cele grzewcze kotła gazowego o mocy 30 kW, 16 nagrzewnic gazowy typu rooftop o mocy 74 kW i 51 promienników gazowych o mocy 30 kW. Łączna moc źródeł ciepła na terenie rozbudowanego zakładu wyniesie 134 kW. Zgodnie z przedstawionymi przez Inwestora

**Urząd Miasta Leszna**

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 8131, e-mail: um@leszno.pl

informacjami, planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

2. Planowane przedsięwzięcie nie pogorszy klimatu akustycznego i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia i nocy w stosunku do terenów chronionych akustycznie - zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia. Mając na uwadze planowaną ilość, rodzaj, parametry urządzeń emitujących hałas, jak również określone w niniejszej decyzji uwarunkowania, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) w odniesieniu do terenów podlegających ochronie akustycznej.
3. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Podziemnych i Jednolite Części Wód Powierzchniowych występujące na terenie miasta Leszna, w tym (JCWPd) nr 79 o kodzie PLGW600079 i (JCWP)- Dopływ w Henrykowie o kodzie PLRW60001714882, a jego realizacja nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 307 – Sandr Leszno oraz na ujęcia wód podziemnych i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Mając powyższe na uwadze oraz konieczność zapewnienia ochrony środowiska gruntowo-wodnego określono w niniejszej decyzji stosowne uwarunkowania realizacji inwestycji.
4. Zaopatrzenie zakładu w wodę po planowanej rozbudowie będzie odbywać się tak jak dotychczas t.j. z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.
5. VMI Poland Sp. z o.o. w 2017 r. uzyskało decyzję Prezydenta Miasta Leszna OS.6341.7.2017 z dnia z dnia 30 maja, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch zbiorników rozsączających wody opadowe i roztopowe do ziemi (100 m<sup>3</sup> i 200 m<sup>3</sup>). W dniu 13 lipca 2018 r. inwestor uzyskał decyzję WR.ZUZ.2.421.132.2018.NH Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – wprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych. W związku z tym wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przed wprowadzaniem do zbiornika rozsączającego 100 m<sup>3</sup> są oczyszczane w separatorze i osadniku, a z powierzchni dachu bezpośrednio do zbiornika rozsączającego 200 m<sup>3</sup>. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych rozbudowanego zakładu będą zbierane przez kanalizację zakładową i oczyszczane w separatorze Q=10/100 dm<sup>3</sup> i wprowadzane do zbiornika retencyjnego o pojemności 100,89 m<sup>3</sup> i poprzez regulator przepływu wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Budowlanych.
6. Wody opadowe z dachów rozbudowanego zakładu będą odprowadzane do dwóch zbiorników podziemnych rozsączających, osobno dla 1 etapu (o pojemności 241,86 m<sup>3</sup> z powierzchni 13437 m<sup>2</sup>) i etapu 2 (111,36 m<sup>3</sup> z powierzchni 6187 m<sup>2</sup>).
7. Ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji.
8. Inwestycja nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych.

**Urząd Miasta Leszna**

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 8131, e-mail: um@leszno.pl

9. Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z powstawaniem odpadów innych niż niebezpieczne, m.in. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Odpady te będą zbierane w sposób selektywny i na bieżąco wywożone z miejsca budowy przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Część powstałych mas ziemnych będzie traktowanych jako odpad o kodzie 17 05 04 i 17 05 03 zostanie wykorzystana do wyrównania terenu i odtworzenia terenów zielonych w procesie przetwarzania odpadów (odzysk R5).
10. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, m.in. odpady z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury, opakowania z drewna i inne. Na terenie zakładu, będzie prowadzona ścisła ewidencja odpadów. Przekazanie odpadów odbywać się będzie przy użyciu kart przekazania odpadów w systemie BDO. Odpady będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach z tworzywa lub kontenerach metalowych do czasu odbioru, w sposób ograniczający ich negatywny wpływ na środowisko, w wyznaczonym miejscu i ograniczonym dostępie osób postronnych. Miejsce magazynowania będzie spełniać wymagania ustawy o odpadach oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
11. Przedmiotowa inwestycja nie będzie wiązać się z wycinką drzew.
12. Planowane przedsięwzięcie będzie usytuowane poza obszarami chronionymi o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.). W kierunku wschodnim w odległości 1 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Krzywińsko Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Deyzderogo Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok. 10 km od granic najbliższej położonego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014), w odległości ok. 13 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie (PLB300011) i nie spowoduje zagrożenia dla siedlisk znajdujących się w pobliżu tych terenów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary.
13. Na terenie przedsięwzięcia nie planuje się instalowania urządzeń związanych z emisją elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.
14. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych, z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych oraz z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko, w tym z ryzykiem związanym ze zmianami klimatu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie około 50610 Mg traktowanych jako odpad o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Część pozbawionych zanieczyszczeń mas ziemnych zostanie wykorzystana w procesie odzysku odpadów metodą R5 do wyrównania terenu i odtworzenia terenów zielonych na działkach inwestora.
15. Planowana inwestycja nie będzie powodować negatywnej presji na środowisko wskutek skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami. Nie przewiduje się istotnych powiązań zamierzonej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.
16. Ze względu na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na obszary o krajobrazie historycznym, kulturowym i archeologicznym. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, obszarami górskimi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na charakter, zakres planowanej inwestycji stwierdzono konieczność określenia w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków i wymagań realizacji przedsięwzięcia. Przyjęte w sentencji decyzji dodatkowe uwarunkowania dla realizacji i późniejszej eksploatacji inwestycji uwzględniają stanowiska organów ochrony środowiska uzyskane w trakcie przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ww. ustawy zawiadomieniem z dnia 27 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Leszna przed wydaniem przedmiotowej decyzji zawiadomił strony postępowania, o wydanych opiniach organów ochrony środowiska uzyskanych w toku niniejszego postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w celu wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Strony postępowania nie skorzystały z wyżej wymienionej możliwości.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Leszna.

W toku postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu VMI Poland Sp. z o.o.” - zlokalizowanego na działkach o nr ew. 92/9, 93/6, 93/7, 93/35, 93/37 (ark. mapy nr 133, obręb 0005 Zaborowo) przy ul. Budowlanych 15 w Lesznie, dokonano analizy skali, charakteru inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, gęstości zaludnienia oraz zakresu robót związanych z realizacją przedsięwzięcia. W ramach analizy planowanej inwestycji rozważono prawdopodobieństwo jej negatywnego oddziaływania, czasu trwania, zasięgu oddziaływania na środowisko, odwracalności oddziaływania i zdolności samooczyszczania się środowiska, a także: wykorzystania zasobów naturalnych i ich możliwości odnawiania. Zwrócono uwagę na emisje i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony w tym korytarzy ekologicznych z uwzględnieniem występowania gatunków grzybów, roślin oraz zwierząt lub siedlisk objętych ochroną i nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

## POUCZENIE

*Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.*

*Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do **Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie** za pośrednictwem **Prezydenta Miasta Leszna** w terminie 14 dni od daty doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 §1 i 1 KPA).*

*W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejsza decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna (127a §1 i 2 KPA).*

*Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że od niniejszej decyzji nie będzie można złożyć odwołania oraz nie będzie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a decyzja będzie podlegać wykonaniu.*

*Strona może zawrzeć w odwołaniu wnioszek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 3 KPA).*

Z up. Prezydenta Miasta Leszna  
Naczelnik  
Wydziału Ochrony Środowiska  
Anna Poloch

Załącznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie  
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno (ePUAP)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań (ePUAP)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni Wód Polskich w Lesznie,  
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
4. aa.

Za dokonanie czynności urzędowych, związanych z wydaniem niniejszej decyzji – uiszczono dnia 21.02.2022 r. **opłatę skarbową w wysokości 205 zł.** (słownie: *dwieście pięć zł*) – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 -zgodnie z załącznikiem (część I, ust. 45) do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, ze zm.).

Michał Żyski