

Wpł. dnia 01.12.2014
Nr 01/1946

MIEJSKI
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
64-100 LESZNO, ul. Strzelecka 7
tel. 65 520-56-40, fax 65 520-56-11
Regon 001030598 NIP 697-001-32-07
PKO BP S.A. Leszno
1020 3088 0000 8802 0005 7075

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIRAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾
Budynek administracyjno-socjalny, woj. Wielkopolskie, Powiat Leszno, Gmina Leszno, Leszno, ul. Strzelecka 7.
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
3. Rodzaj zabudowy³⁾: **Budynek administracyjno-socjalny**
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾: **działka 10/2, ark. mapy 88**
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾: **306301_1**
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾: **płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie – ACEKOL gr. 6 m/m**
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾: **850 m²**
8. Stopień pilności⁷⁾: **115 pkt. - Stopień pilności II**
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
a) nazwa i numer dokumentu:
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
b) data ostatniej aktualizacji: **28 listopad 2014 r.**
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
do 2017 roku
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:
-

J. P. Wadrowich
JH

MIEJSKI
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
64-100 LESZNO, ul. Strzelecka 7
tel. 65 520-56-40, fax 65 520-56-11
Regon 001030598 NIP 697-001-32-07
PKO BP S.A. Leszno
96 1020 3088 0000 8802 0005 7075

DYREKTOR
Andrzej Pawłowicz
Andrzej Pawłowicz
(podpis)

Leszno, dnia 28 listopada 2014 r.

¹⁾Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

⁶⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb, km).

⁷⁾ Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – SOCJALNY

Adres miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

64-100 LESZNO, UL. STRZELECKA 7

Rodzaj zabudowy¹⁾: **Budynek administracyjno – socjalny**

Numer działki ewidencyjnej²⁾: **działka 10/2, ark. mapy 88**

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾: **306301_1**

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾: **płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane
w budownictwie – ACEKOL gr. 6 m/m**

Ilość wyrobów⁴⁾: **850 m²**

Data sporządzenie poprzedniej oceny⁵⁾: **09.01.2014 r.**

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	-
2	Tynk zawierający azbest	30	-
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	-
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	10
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	-
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	30
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	-
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	-
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	-
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	15
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	-
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	-
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	-
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	-
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	-
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	20
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	-
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	-
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	-
V	Wykorzystanie miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	-

22	Stałe lub częste (np. zamieszkiwanie, miejsce pracy)	30	30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	-
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	-
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	-
SUMA PUNKTÓW OCENY			115
STOPIEŃ PILNOŚCI			II

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I os 120 punktów

wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

DYREKTOR

 Andrzej Tomkowiak

MIEJSKI
 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 64-100 LESZNO, ul. Strzelecka 7
 tel 65 520-56-40, fax 65 520-56-10
 Regon 001030598 NIP 697-001-32-00
 PKO BP S.A. Leszno
 96 1020 3088 0000 8802 001

Oceniający Właściciel/Zarządca

Leszno, dnia 28 listopad 2014 r.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.