

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 i § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora t.j. Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowań z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (IV)” w Lesznie.

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowań z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (IV)” w Lesznie.**
- II. Określam dodatkowe warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ww. ustawy, a mianowicie:**
 1. Prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 2. Plac budowy wyposażyć w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków.
 3. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 4. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszeniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

5. Ograniczyć wycinkę drzew do maksymalnie 46 drzew (86 pni), a wycinkę krzewów do powierzchni maksymalnej 242 m²; z wycinki wykluczyć kasztanowca o współrzędnych położenia: 51°51'57.3" N 16°35'30.9" E.
6. Wycinkę przeprowadzić w okresie od 1 września do końca lutego, pod nadzorem przyrodniczym.
7. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące w stosunku 1:1 za każdy wycięty pień drzewa o obwodzie od 20 cm do 100 cm (mierzony na wysokości 130 cm), w stosunku 1:2 za każdy wycięty pień drzewa o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku 1:3 za każdy wycięty pień drzewa o obwodzie powyżej 200 cm. Za nasadzenia minimalizujące drzew i krzewów należy rozumieć jedynie nasadzenia do gruntu.
8. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące krzewów na powierzchni co najmniej równej łącznej powierzchni wycinanych krzewów oraz drzew o obwodach poniżej 20 cm.
9. Nasadzenia minimalizujące wykonać wzdłuż istniejących dróg, poza terenami leśnymi, z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków. Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia minimalizujące należy przeprowadzić niezależnie od tego czy na wycinkę drzew jest wymagane zezwolenie.
10. Nasadzenia drzew i krzewów pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat.
11. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń drzew i krzewów, w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub krzewów, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
12. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
13. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość min. 10 cm, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszką) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt. Migrujące płazy przenosić pod nadzorem przyrodniczym w bezpieczne miejsca.
14. Zamontować pod nadzorem ornitologicznym budki lęgowe w ilości równej liczbie wyciętych drzew dziuplastych.
15. Do obsiewu terenu inwestycji stosować rodzime gatunki traw.
16. Do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie.
17. Miejsca postoju oraz tankowania maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
18. Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
19. W przypadku ewentualnego przerwania sieci drenarskich należy je odbudować. W tym zakresie należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od rozmiaru odbudowy.
20. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
21. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
22. Przed przystąpieniem do planowanych robót związanych z ewentualną budową (przebudową) urządzeń wodnych (przepustów) dokonać stosownego zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskać pozwolenie wodnoprawne w zależności od rozmiaru robót.
23. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia na etapie eksploatacji odprowadzić do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 8 sierpnia 2023 roku do Prezydenta Miasta Leszna wpłynął wniosek Miasta Leszno reprezentowanego przez pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonej inwestycji pn. „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowań z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (IV)” w Lesznie. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia z wymagana mymi załącznikami.

Dnia 21.08.2023r. zawiadomiono Inwestora o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wezwano do uzupełnienia wniosku w zakresie braków merytorycznych w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Pismem z dnia 08.09.2023 r. pełnomocnik Wnioskodawcy zwrócił się z pisemną prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienie wniosku o 30 dni. Dnia 09.10.2023 r. przedłożono w tut. Wydziale uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Ponadto pismem z dnia 13.10.2023 r. pełnomocnik Wnioskodawcy poinformował o zwiększonym zakresie prac projektowych o budowę nowej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na całym odcinku budowanej drogi.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano budowę drogi gminnej o długości 1167 m, której przebieg łączyć będzie rondo Antoniny z ul. Gronowską oraz przebudowę ok. 64 m ul. Gronowskiej. Planowana inwestycja obejmować będzie budowę i wykonanie infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in.: ścieżki pieszo-rowerowej; 5 skrzyżowań; 4 zatok autobusowych; zjazdów; kanału teletechnicznego; oświetlenia ulicznego (LED), kanalizacji sanitarnej, renowacji kanalizacji ogólnospławnej oraz 4 studni rewizyjnych; kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, odtworzenie sieci drenarskich, przepustu hydrologicznego. W ramach planowanego przedsięwzięcia będą prowadzone również prace rozbiórkowe części nawierzchni ul. Gronowskiej i ul. Św. M. Kolbe. Droga o klasie zbiorczej Z posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną, ścieżka pieszo-rowerowa wykonana zostanie z betonu asfaltowego, a zjazdy z kostki betonowej.

Początkowy przebieg drogi prowadzi prze tereny pól uprawnych, przecinając istniejący rów melioracyjny, od km 0+000 skrzyżowania w km 0+643 brak jest zabudowy. Dopiero za skrzyżowaniem znajduje się zabudowa mieszkaniowa w przewodzie jednorodzinna. Na końcowym odcinku przebiegu planowanej do budowy drogi między ul. ks. Maksymiliana Kolbe i ul. Gronowskiej znajduje się nieużytek porośnięty samosiejkami. Łączna powierzchnia zajmowanych nieruchomości to ok. 44336 m².

Szczegółowe dane opisujące przedsięwzięcie zostały zawarte w załączniku do niniejszej decyzji pn.: „Charakterystyka przedsięwzięcia”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w północnym obszarze miasta Leszna na działkach o nr ewidencyjnych: 1/16, 1/17, 1/24 (ark mapy nr 15, obręb 0002 Leszno); 540/2, 540/3, 467/1, 467/5, 467/7, 467/10, 466/1, 466/2, 466/3, 465/1, 465/3, 465/4, 465/5, 465/6, 452/3, 452/4, 411/1, 411/2, 411/3, 410/13, 394/1, 394/2, 394/3 (ark mapy nr 115, obręb 0001 Gronowo); 306/3, 386/2, 386/3, 386/4, 387, 96/7 (ark mapy nr 112, obręb 0001 Gronowo); 306/2, 385 (ark mapy nr 111, obręb 0001 Gronowo).

Dla omawianego terenu obowiązują zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym: 1. Uchwała Nr XXXVIII/505/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Antonińskiej w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 24 maja 2021 r. poz. 4169); 2. Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Św. Maksymiliana Kolbe, Kresowej i torów kolejowych w Lesznie (DZ. U. Woj. Wlkp. z 08.01.2019 r. poz. 424); 3. Uchwała Nr XX/321/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z 06.11.2012 r. poz. 4806); 4. Uchwała Nr XXXVI/427/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29

października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej, Antonińskiej, gronowskiej i torów kolejowych w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z 08.01.2010 r. Nr 1 poz.14).Mając powyższe na uwadze przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowiązującymi na ww. obszarze miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dla części terenu mieszczącej się w zakresie planowanej inwestycji nie obowiązują ustalenia żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe zadanie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć określonych § 3 ust. 1 pkt 62 i § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Inwestor wniósł o wydanie niniejszej decyzji przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy tj. przed pozwoleniem na budowę.

Zgodnie z art. 64 ust. 2a ww. ustawy i w związku z art.24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Leszna wydał oświadczenie w dniu 21.09.2023 r. o sygnaturze OS.6220.3.2023, że Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Miasto Leszno, dla którego organem wykonawczym jest Prezydent Miasta Leszna.

Ze względu na to, że planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zgodnie z obowiązującą procedurą, pismami o sygnaturze OS.6220.3.2023 z dnia 16 października 2023 roku, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w Poznaniu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie, o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem o sygnaturze ON-NS.9011.11.55.2023 z dnia 25.10.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie zwrócił się z prośbą o uzupełnienie informacji w przedłożonych dokumentach oraz poinformował, że po ich uzupełnieniu zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym zgodnie z art. 50 k.p.a. tut. organ wezwał pismem z dnia 30.10.2023 r. pełnomocnika wnioskodawcy o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 22.11.2023 r. uzupełniono kartę informacyjną przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Lesznie (pismo sygnat. WR.ZZŚ.2.4901.202.2023.AS z dnia 31.10.2023 r.). Uzupełnione informacje – przez pełnomocnika przesłano pismem z dnia 24.11.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie. Ponadto w piśmie z dnia 30.11.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o sygnat. ON-NS.9011.11.55.2023 zwrócono uwagę na rozszerzenie zakresu planowanej inwestycji o budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1103 mb co ma bezpośredni wpływ na kwalifikację przedmiotowego przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.). Poinformowano również o załatwieniu sprawy w późniejszym terminie tj. w terminie 14 dni od daty wpływu uzupełnień. Pismem z dnia 08.12. 2023 r. tut. organ udzielił odpowiedzi oraz przesłał uzupełnienie Karty informacyjnej pełnomocnika z dnia 06.12.2023 r. o sygnat. P.III.72.2023. Dnia 18.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wyraził opinię sanitarną o sygnat. ON-NS.9011.11.55.2023, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane.

Dnia 31.10.2023 roku pismem o sygnaturze WR.ZZŚ.2.4901.202.2023.AS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w terminie 21 dni od momentu otrzymania. Po uzyskaniu niezbędnych informacji w celu zajęcia stanowiska pismem z dnia 11.12.2023 r. o sygnat. WR.ZZŚ.2.4901.202.2023.AS Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie wyraził opinię, że dla planowanej przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia wymagań w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 31.10.2023 r. WOO-II.4220.223.2023.ET.1 oraz pismem z dnia 13.11.2023r. o sygnat. WOO-II.4220.223.2023.ET.2 zawiadomił tut. organ, że z uwagi na złożony charakter sprawy i konieczność analizy dokumentacji, sprawa zostanie załatwiona w późniejszym terminie t.j. do 14.11.2023r. i kolejno do 28.11.2023r. W dniu 23.11.2023r. do tut. organu wpłynęło pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu informujące o konieczności wezwania pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, i wskazano zakres konieczny do uzupełnienia o oraz zawiadomiono, że sprawa zostanie załatwiona w ciągu 14 dni od daty wpływu ww. uzupełnienia. Pismem z dnia 24.11.2023 r. Prezydent Miasta Leszna wezwał pełnomocnika Wnioskodawcę na podstawie art. 50 k.p.a. do uzupełnienia informacji w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, jednocześnie zawiadomił o tym fakcie pozostałe organy opiniujące planowane przedsięwzięcie. Dnia 06.12.2023 r. o sygnat. P.III.72.2023 uzupełniono informację dot. planowanego przedsięwzięcia, które pismem z dnia 08.12.2023 r. przesłano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Zarządu Zlewni w Lesznie. Pismami z dnia 28.12.2023 r. oraz 11.01.2024 r. zawiadomiono o późniejszym załatwieniu sprawy t.j. kolejno do dnia 11.01.2024 r. oraz do 25.01.2024 r. Dnia 18.01.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem o sygnat. WOO-II.4220.223.2023.ET.6 postanowieniem wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analizując przedstawione materiały wzięto pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1, w tym.:

1. Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie wpłyną na pogorszenie stanu jakości powietrza oraz klimatu na etapie jego realizacji oraz jego późniejszej eksploatacji. Emisja zanieczyszczeń gazów i pyłów do powietrza na etapie realizacji inwestycji będzie pomijalna o charakterze miejscowym, okresowym i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Pyły powstawać będą głównie podczas prowadzenia robót budowlanych i przemieszczania mas ziemnych. Natomiast emisja substancji do powietrza wiązać się będzie z procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń. W związku z powyższym i zgodnie z przedstawionymi przez Inwestora informacjami, nie przewiduje się zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
2. Planowane przedsięwzięcie nie pogorszy klimatu akustycznego i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia i nocy w stosunku do terenów chronionych akustycznie - zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia. Emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały ustanie po realizacji tego etapu, związana będzie głównie z pracą urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Aby ograniczyć uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska prace wykonawcze w ramach etapu realizacji prowadzone będą wyłącznie w porze dnia - co ujęto w wymaganiach i warunkach niniejszej decyzji. Na etapie eksploatacji prognozuje się, że natężenie ruchu pojazdów wyniesie: 3271 pojazdów na dobę, przy udziale pojazdów ciężkich do 10% oraz rozkładzie ruchu dobowego - 95% w porze dnia i 5 % w porze nocy. Zgodnie z przedstawioną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia analizą akustyczną planowanej inwestycji, w tym zgodnie z mapami rozprzestrzeniania się hałasu i wynikami obliczeń w punktach immisji, na granicy terenów chronionych akustycznie zachowane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska. Mając powyższe na uwadze oraz określony w niniejszej decyzji warunek realizacji przedmiotowej inwestycji dotyczący prowadzenia prac wykonawczych w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej wyłącznie w porze dnia tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.

z 2014 r. poz.112) w wyniku realizacji i późniejszej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

3. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Podziemnych i Jednolite Części Wód Powierzchniowych występujące na terenie miasta Leszna, w tym (JCWPd) nr 79 o kodzie GW600079 i (JCWP)- Polski Rów od Kaczkowskiego Rowu do Baryczy o kodzie RW6000111489, a jego realizacja nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). Lokalizacja projektowanej drogi przebiega poza granicami zasięgu występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 307 i nr 305 oraz poza granicami zasięgu stref ochronnych ujęć wód podziemnych i poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Zaplanowane prace w ramach budowy drogi gminnej wiązać się będą z wykonaniem niezbędnej infrastruktury tj. sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, w tym renowacji kolektora kanalizacji ogólnospławnej, wykonaniu przepustu itp. Prace te należy prowadzić w taki sposób aby nie wpływać negatywnie na środowisko gruntowo-wodne. Z związku z powyższym aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko planowanego zakresu prac przyjęto warunki i wymagania realizacji inwestycji, w tym m.in. konieczność wykorzystywania sprawnego technicznie sprzętu budowlanego i technicznego, wyposażenie miejsc postojowych oraz tankowania maszyn i urządzeń w sorbenty, zapewnienie szczelności powierzchni poprzez ich utwardzenie w strefach gromadzenia odpadów, rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych oraz zapewnienie potrzeb sanitarnych ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy poprzez wyposażenie terenu budowy w przenośne sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami opróżniane przez wyspecjalizowane firmy. Z uwagi na planowany zakres prac przy budowie drogi oraz zapisy prawa wodnego w przypadku odbudowy, rozbudowy urządzeń wodnych, w tym przypadku na przebudowę rowu polegającego na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m wymagane jest dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. Pozwoli to na realizację inwestycji zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Planowany przebieg drogi usytuowany jest na terenach pól uprawnych dlatego też zachodzi konieczność w przypadku przerwania sieci drenarskich odbudowy tych sieci, co wiąże się z obowiązkiem uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego lub dokonaniem zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od rozmiaru budowy. Mając powyższe na uwadze t.j. przyjęte warunki i wymagania realizacji planowanego przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie oraz eliminację potencjalnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego oraz przyjęcie stosownych rozwiązań technicznych i projektowych, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej budowy drogi na środowisko gruntowo-wodne na etapie realizacji i późniejszej jej eksploatacji. Wody opadowe i roztopowe z uwagi na kategorię drogi (droga gminna) nie wymagają oczyszczenia zgodnie z warunkami obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Zgodnie z informacjami zawartymi w karacie informacyjnej przedsięwzięcia na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej co ujęto również jako wymaganie w niniejszej decyzji.
4. W trakcie prac budowlanych wykorzystywana będzie woda wodociągowa lub dostarczana w beczkowozach do celów technologicznych oraz woda w butelkach i baniakach do picia dla pracowników. Ponadto woda wodociągowa może być wykorzystana wielokrotnie do prób szczelności kanalizacji na kolejnych odcinkach sieci i finalnie może zostać wykorzystana do podlewania terenów zielonych w mieście. Na etapie eksploatacji woda w beczkowozach może być zużywana w okresie pierwszych 3 lat w przypadku konieczności podlewania drzew.
5. Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z powstawaniem odpadów pochodzących z prac budowlanych i bytowania pracowników budowy. Będą to odpady z remontów,

przebudowy dróg, mieszanki bitumiczne, mieszanina metali, gleba i ziemia, niesegregowane odpady komunalne, odpady opakowaniowe. Odpady te magazynowe będą selektywnie w pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych. Następnie przekazywane będą do dalszego zagospodarowania, w pierwszej kolejności do odzysku. Jednym z warunków realizacji inwestycji jest zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadów przed przedostawaniem się potencjalnych do środowiska substancji szkodliwych (wycieków) oraz zapewnienie ich regularnego odbioru przez uprawnione firmy.

6. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, z uwagi na jego rodzaj nie przewiduje się znaczących źródeł powstawania odpadów.
7. Planowane przedsięwzięcie będzie usytuowane poza obszarami chronionymi o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym w odległości ok. 6,4 km na północny-wschód od terenu planowanej inwestycji jest specjalny obszar ochrony siedlisk Zachodni Pojezierze Krzywińskie PLH300014 oraz poza siecią korytarzy ekologicznych (Projekt korytarz ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce – Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011) Najbliższy pomnik przyrody znajduje się w odległości ponad 1,3 km od planowanej drogi. W kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 1,6 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Krzywińsko Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna - Góra. Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla siedlisk znajdujących się w pobliżu tych terenów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary.
8. Budowie drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowań z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (IV) w Lesznie wiązać się będzie z wycinką drzew i krzewów. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wycince będzie podlegać maksymalnie 46 drzew (86 pni) oraz 242 m² powierzchni krzewów. Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając ich ważną rolę dla lokalnego ekosystemu, klimatu oraz z uwagi m.in. na ich wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek ograniczający wycinkę drzew i krzewów do wskazanej powyżej ilości oraz powierzchni. Ponadto mając na uwadze szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe kasztanowca (nr 83 w zestawieniu k.i.p) zlokalizowanego przy ul. Gronowskiej 82 w Lesznie nałożono warunek polegający na konieczności jego zachowania (współrzędne lokalizacyjne - 51°51'57.3" N 16°35'30.9" E.).
W celu minimalizacji oddziaływania na ptaki i ich siedliska (miejsca lęgowe) w niniejszej decyzji nałożono warunek wycinki drzew poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Z uwagi na informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia związane z okresem przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, kiedy utrudniona jest znacznie identyfikacja części gatunków flory i fauny, należy przed odhumusowaniem i wycinką drzew przeprowadzić wizję lokalną w kierunku potwierdzenia braku obecności gatunków chronionych. W związku tym nałożono warunek wycinki drzew i krzewów pod nadzorem przyrodniczym.
Drzewa przydrożne stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie, oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową, ponieważ liniowe zadrzewienia na terenach otwartych są bardzo wyrazistymi dominantami i łącząc ze sobą kompleksy leśne pełnią funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak, stanowią lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujące się swoistą bioróżnorodnością, znacznie przewyższającą otaczające tereny. W obrębie tych ekosystemów, każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym, ich wycinka ma negatywny wpływ na środowisko. W celu jego zminimalizowania, w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń minimalizujących z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków, na terenie

przedsięwzięcia, poza terenami leśnymi. W przypadku braku miejsca w rejonie planowanego przedsięwzięcia, nasadzenia można w części przeprowadzić wzdłuż innych dróg. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa przydrożnego wraz z jego wiekiem oraz uwzględniając fakt wycinania drzew wielopiennych, nałożono warunek nasadzeń w skali 1:1 (jedno nasadzone drzewo za jeden usuwany pień) dla pni o obwodzie od 20 cm do 100 cm (mierzonych na wysokości 130 cm), w skali 1:2 (dwa nasadzone drzewa za jeden usuwany pień) dla pni o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w skali 1:3 (trzy nasadzone drzewa za jeden usuwany pień) dla pni o obwodzie od 201 cm do 300 cm. W przypadku krzewów nasadzenia minimalizujące realizuje się na powierzchni co najmniej równej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki, wyrażonej w m². Za nasadzenia minimalizujące należy rozumieć jedynie nasadzenia do gruntu. Nasadzenia minimalizujące należy przeprowadzić niezależnie od tego czy na wycinkę drzew jest wymagane zezwolenie. W celu zapewnienia udatności nasadzeń nałożono warunek monitorowania stanu wykonanych nasadzeń, podlewania i pielęgnacji przez 3 lata od posadzenia, a także uzupełnienia nasadzeń w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunków obcych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589), jest co do zasady zakazane. Choć zakładanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi o zwartej zabudowie i miast zostało wskazane jako jeden z wyjątków od tego zakazu, warunek nasadzeń minimalizujących w oparciu wyłącznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a regionalnie i lokalnie także bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni, orzech włoski, orzesznik pięciolistkowy.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki, a także warunek, aby miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na przydrożnych drzewach, polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, który zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Mając na uwadze ochronę płazów i innych zwierząt, nałożono warunek, aby codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować plac budowy, a znajdujące się tam zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Ponadto nałożono warunek, aby w przypadku stwierdzenia migracji płazów w czasie realizowania inwestycji, zabezpieczyć teren tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi.

Planowana wycinka drzew może wiązać się z występowaniem wśród drzew przeznaczonych do wycinki drzew dziuplastych, nałożono więc warunek zamontowania pod nadzorem ornitologicznym budek lęgowych dla ptaków, jako działanie minimalizujące oddziaływanie na ptaki.

W przypadku obsiewu obszaru inwestycji trawą, celem zachowania rodzimej bioróżnorodności nałożono warunek zastosowania nasion rodzimych gatunków traw.

W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na gatunki chronione lub ich siedliska, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstąpienie od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

9. W ramach przedsięwzięcia nie przewidziano montażu instalacji i urządzeń emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, jego realizacja nie naruszy zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448).
10. Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanej inwestycji, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez inwestora, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczać się do kategorii zakładów o zwiększonym oraz dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

11. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych, katastrofami naturalnymi i budowlanymi oraz z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko, w tym z ryzykiem związanym ze zmianami klimatu, trzęsieniem ziemi, powodzi lub osuwisk.
12. Planowana inwestycja nie będzie powodować negatywnej presji na środowisko wskutek skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami. Nie przewiduje się istotnych powiązań zamierzonej inwestycji z innymi przedsięwzięciami
13. Ze względu na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na obszary o krajobrazie historycznym, kulturowym i archeologicznym. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, obszarami górskimi, obszarami ochrony uzdrowiskowej iabytkowej .

Z uwagi na charakter, zakres planowanej inwestycji stwierdzono konieczność określenia w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków i wymagań realizacji przedsięwzięcia. Przyjęte w sentencji decyzji dodatkowe uwarunkowania dla realizacji i późniejszej eksploatacji inwestycji uwzględniają stanowiska organów ochrony środowiska uzyskane w trakcie przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 24 stycznia 2024 roku Prezydent Miasta Leszna przed wydaniem przedmiotowej decyzji zawiadomił strony postępowania w formie obwieszczenia, o wydanych opiniach organów ochrony środowiska uzyskanych w toku niniejszego postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w celu wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony postępowania nie skorzystały z wyżej wymienionej możliwości.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy z dnia 3.09.2008 r. organem właściwym do wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Leszna.

W toku postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowań z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (IV)” w Lesznie, dokonano analizy skali, charakteru inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, gęstości zaludnienia oraz zakresu robót związanych z realizacją przedsięwzięcia. W ramach analizy planowanej inwestycji rozważono prawdopodobieństwo jej negatywnego oddziaływania, czasu trwania, zasięgu oddziaływania na środowisko, odwracalności oddziaływania i zdolności samooczyszczania się środowiska, a także: wykorzystania zasobów naturalnych i ich możliwości odnawiania. Zwrócono uwagę na emisje i potencjalne uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowaniem względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, w tym korytarzy ekologicznych, z uwzględnieniem występowania gatunków grzybów, roślin oraz zwierząt lub siedlisk objętych ochroną i mając na uwadze zgodność sposobu realizacji inwestycji na jej poszczególnych etapach z określonymi w niniejszej decyzji wymaganiami i warunkami nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

*Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do **Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie** za pośrednictwem **Prezydenta Miasta Leszna** w terminie 14 dni od daty doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 §1 i 1 KPA).*

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczania organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna (127a §1 i 2 KPA).

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że od niniejszej decyzji nie będzie można złożyć odwołania oraz nie będzie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a decyzja będzie podlegać wykonaniu.

Strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 3 KPA).

Załącznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania przez obwieszczenie

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni Wód Polskich w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
4. aa.

Za dokonanie czynności urzędowych, związanych z wydaniem niniejszej decyzji – uiszczono dnia 08.08.2023 r. **opłatę skarbową w wysokości 205 zł.** (słownie: *dwieście pięć zł*) oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (słownie: *siedemnaście zł*) – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 - zgodnie z załącznikiem (część 1, ust. 45) do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.).