


Wykaz stali							
L.p.	Profil	Długość [m]	Ilość [szt.]	Ciężar [kg]			
				ø8	ø10	ø12	ø16
1	ø8	10,60	52	218	—	—	—
2	ø16	1,85	170	—	—	—	497
3	ø12	1,15	380	—	—	388	—
4	ø10	4,00	24	—	59	—	—
5	ø16	1,45	32	—	—	—	74
6	ø12	2,40	276	—	—	588	—
Ciężar razem				218	59	976	571
Ciężar ogółem				1824			



UWAGI:

- Otworki w ścianach wg projektu technologicznego
- Rozpatrywać łącznie z projektem technologicznym
- Beton C35/45 XA3
- Stal AIII
- Otulina zbrojenia 5 cm
- Zbrojenie połączyć ze zbrojeniem ścian
- Połączenie ścian i dna oraz przerwy technologiczne uszczelnić taśmą PCV
- Uwzględnić sposób wzmocnienia otworów w ścianach

	ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA KOLEKTOR SERWIS 64-100 LESZNO ul. Kmiećca 69 tel/fax 65 526-77-00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno				
	KOLEKTOR "WSCHODNI" KANALIZACJI DESZCZOWEJ. ZBIORNIKI RETENCYJNO-INFILTRACYJNE Z PODCZYSZCZALNIĄ WÓD DESZCZOWYCH.		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU KONSTRUKCJA PWD PLYTA DENNA KOMORY WYŁOTOWEJ POZIOM III-III				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA		NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. P. MITELSKI uprawnienia projektowe nr 1114/88/Lo specjalność konstrukcyjno-budowlana		1:50		05.06		
	ASYSTENT	A. MAŁECKA		DATA OPRACOWANIA		BRANŻA	STADIUM
08.2011				K	PW	T. IB.	