

Roboty ziemne

- wykop wykopiarkowy, umocniony o szer. 3.30m, na odkład, wyeć nadmiaru gruntu, zasypanie 0.30m-grunt rodzimy
- FWC wykop umocniony na odkład

Odwodnienie

- brak odwodnienia korytu,
- osadnik 5Trubka odwodnienia rynnowego ze stali nierdzewnej ø63mm, H=8m wykładziny jednostronnie bez okapki co 3.0m, 3x=12szt
- FWC - odwodnienia rynnowego ø50mm wykładziny bez okapki na głębokość H=8m w rozstawie co 3.0m łącznie 12szt. (gdzie 3x=12szt. + 4szt.wyl. 3x11szt. i 2x20szt. (po 1 na każdy bok)

	INWESTOR / ZARZĄDCA	INWESTOR
	MIASTO LESZNO ul. Kościuszki 15 64-100 Leszno	
BUDOWA KOLEKTORA "WSCHODNIEGO" KANALIZACJI DESZCZOWEJ LESZNO - OSTROROG	OBIEKT / MIEJSCE WYDARZENIA	
	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA: 1:100 / 1:500	
BRANŻA / PROJEKTANT: PROJEKTANT: mgr inż. K. JAWOR uprawnienia budowlane w ograniczonej specjalności inżynieryjnej drogowej	1:100/500	03.01
NADZÓR: mgr inż. T. KOŻDAŃ	DATA OPRACOWANIA: 09.2021	WYDANIE: IS	FORMAT: PW	NR TEKU: T - 5A