



O4 OTWÓR OKIENNY O WYMIARACH 102x205 (cm) ZABUDOWANY PUSTAKAMI SZKLANYMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. E30 I PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA 100%
NP. GLASSPOL JAWA E115, E60 O WYMIARACH 19x19x8 (cm)
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA STAL. OCYNKOWANA, POWLEKANA W KOL. SZAROPOPIELATYM
PARAPET WEWNĘTRZNY: PŁYTA WŁÓROWA LAMINOWANA W KOL. BIAŁYM, GRUB. 3cm

O5 OTWÓR OKIENNY O WYMIARACH 122x63 (cm) ZABUDOWANY PUSTAKAMI SZKLANYMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. E30 I PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA 67-77%
NP. GLASSPOL CLEARVIEW E60 O WYMIARACH 19x19x8 (cm)
PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA STAL. OCYNKOWANA, POWLEKANA W KOL. SZAROPOPIELATYM

POZ. 1.1. 2 x NADPROŻE STRUNOBETONOWE SBN 12x12, L=120cm
POZ. 1.2. 1 x NADPROŻE STRUNOBETONOWE SBN 12x12, L=120cm
POZ. 1.3. 3 x NADPROŻE STRUNOBETONOWE SBN 12x12, L=150cm
POZ. 1.4. 2 x NADPROŻE STRUNOBETONOWE SBN 12x12, L=150cm

| | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| II | III | IV | V |
| GKB 12,5mm | PŁYTKI CERAM. DO WYS. 2,05 | PŁYTKI CERAM. DO WYS. 2,05 | PŁYTKI CERAM. DO WYS. 2,05 |
| GKB 12,5mm | GKB 12,5mm | GKB 12,5mm | GKB 12,5mm |
| CW UW 75 | GKB 12,5mm | GKB 12,5mm | GKB 12,5mm |
| WEŁNA MIN. 60 | CW UW 75 | CW UW 100 | CW UW 50 |
| GKB 12,5mm | WEŁNA MIN. 60 | WEŁNA MIN. 80 | |
| GKB 12,5mm | GKB 12,5mm | GKB 12,5mm | |
| | PŁYTKI CERAM. DO WYS. 2,05 | PŁYTKI CERAM. DO WYS. 2,05 | |

STAN ISTNIEJĄCY
PROJEKTOWANE ZMIANY
STAN ISTNIEJĄCY

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|------------|--|
| Pracownia Architektoniczna Wojciech Kurzawa | | | | 64-100 LESZNO, UL. JAGIELLOŃSKA 15/18 TEL. 65 5261763, KOM. 601787264 e-mail: mkurzawa@wp.pl | | | |
| INWESTOR: URZĄD MIASTA LESZNA | | | | | | | |
| OBIEKT: ISTNIEJĄCY BUDYNEK GARAŻOWY | | | | | | | |
| ADRES OBIEKTU: UL. BERWIŃSKICH, 64-100 LESZNO, DZIAŁKI NR GEOD. 62/6, 73/2 | | | | | | | |
| TEMAT: PRZEBUDOWA GARAŻY NA ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | | | | | | | |
| STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY | | | | | | | |
| BRANŻA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA | | NUMER UPRAWNIENI: | | DATA: | | PODPIS: | |
| PROJEKTANT: mgr inż.arch. WOJCIECH KURZAWA | | 1936/87/Lo | | 02.2017. | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. MARIUSZ MICHAŁAK | | 522/83/Lo | | 02.2017. | | | |
| TEMAT RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA | | | | SKALA RYS. 1:50 | | NR RYS. A2 | |